

DEEP DIVE · 2026

WE RISE.

نظرة إلى داخل الشركة، وإلى فريقها وخطوط
منتجاتها الثلاثة التي ترتقي بك إلى الأعلى.

CELA ADVANCED DT

ESSENTIAL

CELA DT FIRE



CELA في لمحة



1930

تأسست في بريشيا، إيطاليا



50+

عامًا من منصات العمل الجوية



15–72 m

ارتفاع العمل (50–239 ft)



2

روحان: مكافحة الحرائق والصناعة



56

دولة حول العالم



2

مقران: إيطاليا والولايات المتحدة
(جورجيا، 2025)
Cela Platforms North America, Inc.



PLE + رافعة

كل آلة تحمل الشهادتين معًا



**صناعة
إيطالية**

بأسلوب إيطالي مميز



2026

Essential الجديدة: شاحنة 3.5 t،
رخصة السيارات (فئة B في الاتحاد
الأوروبي)

مقرنا في إيطاليا

بالأرقام



المستودعات

A 5,633 m² / 60,630 sq ft القطعة
B 4,162 m² / 44,800 sq ft القطعة



المساحات الخارجية

10,413 m² / 112,080 sq ft منطقة الاختبار



المكاتب

737 m² / 7,930 sq ft الطابق الأرضي
737 m² / 7,930 sq ft الطابق الأول
300 m² / 3,230 sq ft الطابق الثاني



مقرّنا في الولايات المتحدة



**Cela Platforms North
America, Inc.**

جورجيا، الولايات المتحدة
منذ 2025



المستودعات



المساحات الخارجية



المكاتب

المبيعات وقطع الغيار والخدمة لأمريكا
الشمالية

الشركة

نقاط القوة • لماذا يختارنا العملاء

CELA من الأسماء الرائدة في منصات العمل الجوية. منذ أكثر من 50 عامًا نضع المعيار في جودة التصنيع والسلامة. تضم مجموعتنا 23 طرازًا لمكافحة الحرائق و20 طرازًا صناعيًا: منصات مجنزرة، ومحمولة على شاحنات، وقابلة للقطر، ومنصات للتطبيقات الخاصة.

آلاتنا خفيفة ومتينة وموثوقة، صُنعت لتصل إلى حيث لا يصل غيرها: العناية بالأشجار، والبناء، وصيانة المنشآت.


نعمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا منذ مرحلة التصميم، لتؤدي كل آلة بالضبط المهمة التي صُنعت لها. ثم يحافظ فنيونا المدربون على عملها بكامل طاقتها، كل يوم.

لهذا تعمل آلات CELA اليوم في 56 دولة.

منذ 2026 تتوزع المجموعة على ثلاثة خطوط: CELA Advanced DT (صناعي)، وCela DT Fire (مكافحة الحرائق)، ومجموعة Essential الجديدة: منصات محمولة على شاحنات 3.5 طن، بارتفاع 18-24 m، تُقاد برخصة قيادة السيارات.



نعمل من أجلك منذ 1930



الماضي

فيراري
منصات العمل الجوية

شركة من بريشيا بتاريخ يقارب قرناً من الزمن، تتميز CELA في سوق منصات العمل الجوية من الفئة الممتازة. تأسست باسم Cella عام 1930، وبدأنا في معدات الرفع. وفي 1965 كنا أول من ركب منصة عمل جوية على شاحنة في العالم.

في 2009 تولى فريق الإدارة الحالي القيادة ووضع الشركة على مسار جديد. وبعد عامين جاء DT، ذراعنا التلسكوبي المزدوج: أخف وزناً، وأكثر إحكاماً، وأعلى أداءً.

المستقبل

العالم

اليوم تستفيد كل آلة من CELA مما نتعلمه على منصات مكافحة الحرائق: السلامة وتعدد الاستخدامات وسهولة الاستخدام، وهي مزايا يقدرها العملاء في 56 دولة وتنعكس في نمو مطرد للإيرادات والربحية.

نواصل النمو خارج إيطاليا وأوروبا مع تركيز على أمريكا الشمالية: منذ 2025 تخدم Cella Platforms North America, Inc. السوق من جورجيا، الولايات المتحدة.

مصنعنا في Castegnato بمساحة 20,000 m²، الذي افتتح عام 2023، مُصمَّم للتوسع إلى ثلاث ورديات وحتى 4,000 آلة سنوياً.

ومنذ 2026 تتوزع المجموعة على ثلاثة خطوط: CELA Advanced DT وCela DT Fire وEssential.



رؤيتنا

نرتقي لنكون
الرائد التقني في معدات العمل على المرتفعات.
نكافح الحرائق.
ننقذ الأرواح.

مهمتنا

نعمل بجد
لنجعل عملك أسهل
بتقديم منصات آمنة ومستدامة وثرورية
بأسلوب إيطالي مميز





هدفنا

السلامة أولاً،
مع تجربة استخدام بلا تنازلات.
الإحساس بالأمان على آلة CELA غير مسبوق.



قيمنا

ننقذ الأرواح، ونقدّر تجربة المستخدم، ونواصل الابتكار.
لا نتنازل عن أهدافنا لتتوافق مع معايير السوق.
السعر ليس هو المحرّك.
لا نصنع آلات قبيحة.
لا نتبع الموضات.

لدى CELA روحان



القطاع الصناعي



CELA ADVANCED DT

ESSENTIAL

محمولة على شاحنة

على هيكل مجنزر

قابلة للقطر

تطبيقات خاصة

على شاحنة 3.5 طن

أذرع تلسكوبية مزدوجة على
شاحنات تجارية، 15–72 m / 50
–239 ft

أذرع تلسكوبية مزدوجة على
هياكل مجنزرة، من تصميم
CELA وتصنيعها بالكامل. 15–
40 m / 50–131 ft

أذرع تلسكوبية مزدوجة على
هيكل يُقطر على الطريق ويُقاد
في موقع العمل. 22–25 m / 72
–80 ft

منصات كبيرة للأحمال الثقيلة،
من صيانة الأنفاق إلى تموين
الطائرات في المطارات.

أذرع تلسكوبية وبانتوغراف، 18
–24 m / 59–79 ft، تُقاد برخصة
قيادة السيارات (فئة B في
الاتحاد الأوروبي). CELA بأبسط
صورها.

قطاع مكافحة الحرائق



CELA DT FIRE

ALP

منصة سلّم جوي: سلّم تلسكوبي من الألمنيوم مع سلة مصمّمة حسب الطلب، ومدفع مياه من أعلى فئة، ومجموعة كاملة من الملحقات المخصّصة

WT

برج مياه: ذراع تلسكوبي، ومخرج للبودرة، وخزان للسائل والرغوة والبودرة، ومضخة عالية الأداء بتدفق 7,500 لتر في الدقيقة / 1,980 GPM

على هيكل مجنزّر

أذرع تلسكوبية مزدوجة على هيكل مجنزّر، مع خرطوم مياه وسلة إنقاذ

محمولة على شاحنة

أذرع تلسكوبية مزدوجة على شاحنات تجارية مدمجة، مع خرطوم مياه وسلة إنقاذ

المجموعة · المحمولة على شاحنات

أذرع تلسكوبية مزدوجة بارتفاع 15–60 m على شاحنات تجارية بوزن إجمالي يبدأ من 2.8 t.



الطراز	ارتفاع العمل	المدى الأفقي	حمولة السلة	أدنى وزن إجمالي للشاحنة
DT Truck 15	49 ft 15 m	23 ft 7 m	507 lb 230 kg	6,173 lb 2.8 t
DT Truck 22	72 ft 22 m	30 ft 9 m	507 lb 230 kg	7,716 lb 3.5 t
DT Truck 25	82 ft 25 m	39 ft 12 m	507 lb 230 kg	7,716 lb 3.5 t
DT Truck 28	92 ft 28 m	46 ft 14 m	772 lb 350 kg	14,330 lb 6.5 t
DT Truck 28 FE	92 ft 28 m	46 ft 14 m	551 lb 250 kg	7,716 lb 3.5 t
DT Truck 30	98 ft 30 m	49 ft 15 m	496 lb 225 kg	14,330 lb 6.5 t
DT Truck 37	121 ft 37 m	62 ft 19 m	992 lb 450 kg	16,535 lb 7.5 t
DT Truck 40	131 ft 40 m	64 ft 19.5 m	661 lb 300 kg	16,535 lb 7.5 t
DT Truck 60	197 ft 60 m	95 ft 29 m	882 lb 400 kg	39,683 lb 18 t

البيانات الفنية استرشادية، من أوراق البيانات الفنية الرسمية وموقع celaplatforms.com. المدى الأفقي = أقصى مدى أفقي. يُرجى الرجوع دائماً إلى أوراق البيانات الفنية الرسمية.

المجموعة · منصات Spyder المجنزرة

أذرع تلسكوبية مزدوجة على هياكل مجنزرة بارتفاع 15–40 m، من تصميم Cela وتصنيعها بالكامل.



الطراز	ارتفاع العمل	المدى الأفقي	حمولة السلة
DT Crawler 15 Spyder 15	49 ft 15 m	25 ft 7.5 m	441 lb 200 kg
DT Crawler 22 Spyder 22	72 ft 22 m	30 ft 9 m	507 lb 230 kg
DT Crawler 25 Spyder 25	82 ft 25 m	39 ft 12 m	507 lb 230 kg
DT Crawler 28 Spyder 28	92 ft 28 m	46 ft 14 m	772 lb 350 kg
DT Crawler 30 Spyder 30	98 ft 30 m	51 ft 15.5 m	496 lb 225 kg
DT Crawler 37 hybrid Spyder 37	121 ft 37 m	62 ft 19 m	992 lb 450 kg
DT Crawler 40 hybrid Spyder 40	131 ft 40 m	62 ft 19 m	661 lb 300 kg

البيانات الفنية استرشادية، من أوراق البيانات الفنية الرسمية وموقع celaplatforms.com. المدى الأفقي = أقصى مدى أفقي. يُرجى الرجوع دائمًا إلى أوراق البيانات الفنية الرسمية.

اعتمادات متعددة – كلها في آلة واحدة



القفص




الونش



خطاف الرفع



قفص مناولة المواد



كل آلة CELA Advanced DT معتمدة ثلاث مرات: كمنصة عمل جوية، وكرافعة، وكآلة لمناولة المواد. تبديل الملحقات في نحو 30 ثانية: تتعرّف الآلة على الملحق وتعيد معايرة نطاق عملها تلقائيًا. يستطيع المشغلون مغادرة السلة على الارتفاع في كل وحدات CELA Advanced DT. لا توجد آلة أخرى في السوق تجمع كل ذلك.

مجموعة Essential مصنوعة وفق معايير CELA نفسها.

المطابقة

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- توجيه الآلات 2006/42/EC
- شهادة الرافعات (شهادة وفق معيار EN 13000)

لماذا تتميز CELA

ثمانية أسباب، عبر خطوطنا
الثلاثة.



CELA Advanced DT



Essential



Cela DT Fire

01

ذراع DT الخفي

ينسحب الذراع الرئيسي والذراع الطرفي معًا: أدنى ارتفاع في وضع النقل في السوق.

02

Ipercela، متصل دائمًا

بيانات الأسطول مباشرة، وتحديد الموقع الجغرافي، ودعم عن بُعد من المصنع.

03

تخصيص بلا حدود

تبديل الملحقات في 30 ثانية؛ وأذرعنا تُركَّب على أي شاحنة تقريبًا.

04

الأسلوب الإيطالي

مصمّمة ومصنوعة بالكامل في إيطاليا، وصُنعت لتدوم.

05

أذرع طويلة، شاحنات صغيرة

فولاذ عالي المقاومة: 30 m على شاحنة 6.5 t، 24 m على شاحنة 3.5 t.

06

السلامة أولاً

تقنية مثبتة على منصات مكافحة الحرائق، ثم نُقلت إلى كل آلة.

07

هندسة أو تفصيل

اختبارات افتراضية للإنتاج المتسلسل، وتفصيل حسب الطلب عند الحاجة.

08

بساطة Essential

منطق واحد، بلا كتيّبات: جودة CELA على شاحنة تقودها برخصة قيادة السيارات.

ذراع DT الخفي

بخلاف التصميم التقليدية، ينسحب في ذراعنا التلسكوبي المزدوج كلٌّ من الذراع الرئيسي والذراع الطرفي.

النتيجة إحكام لا مثيل له: في وضع النقل تكون منصاتنا أخفض بكثير من منصات أي منافس. لا يحقق ذلك أي مصنع آخر.


في معظم التكوينات يبقى الذراع المسحوب بالكامل تحت ارتفاع مقصورة السائق، فيكاد يكون غير مرئي. هندسة أنظف، وآلة أكثر عملية وأسهل استخدامًا كل يوم.



إلى جانبك دائمًا مع IPERCELA

Ipercela هو نظامنا المتصل للموزعين والعملاء: إدارة الأسطول وتخطيط الأعمال اليومية في مكان واحد.

كل شاشة محدّدة الموقع جغرافيًا في الوقت الفعلي، ويمكن إرسال موقعها ومسارها بالبريد الإلكتروني لعمليات الاستلام. يرى المشرفون بيانات الأسطول الحرجة مباشرة، ويمكنهم تحديد أقصى ارتفاع عمل لكل مركبة عن بُعد. يستطيع فنيونا فحص حالة الآلة والمساعدة في أي مشكلة، في أي وقت. المصنع دائمًا في المتناول.




Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic تجهيز قياسي في كل وحدة Essential.

تخصيص بلا حدود



تعدد الاستخدامات من نقاط قوتنا. تتبدّل الملحقات في طرف الذراع في أقل من ثلاثين ثانية: سلال بأحجام مختلفة، وقفص لمناولة المواد، وسلة من الألياف الزجاجية، وخطاف وونش، والأخيران بشهادة الرافعات الخاصة بهما.

نشأ التخصيص لدينا من إنتاج آلات مكافحة الحرائق، وهو اليوم يخدم الصناعة أيضًا. تُركّب أذرعنا على الشاحنات الصغيرة جدًا كما على المتوسطة والكبيرة: أذرعنا التلسكوبي المزدوج بطول 30 m / 100 ft، الذي يُباع عادة في نسخته الأخف بوزن إجمالي 6.5 t / 14,330 lb، يمكن تركيبه على أي شاحنة يختارها العميل.



الأسلوب الإيطالي

الجودة حاضرة في حرفيتنا الإيطالية. منصاتنا مصممة ومصنوعة بالكامل في إيطاليا، على أيدينا، بهندسة إيطالية وأسلوب إيطالي.

مثل البانشيون والكولوسيوم، صنعت لتدوم: تقنية متقدمة تجتمع مع الموثوقية الراسخة للتصنيع الإيطالي.

اختيار CELA يعني أكثر من شراء معدّات: إنه استثمار في الجودة والمتانة.



أذرع طويلة على شاحنات صغيرة

نركب أذرعًا طويلة بشكل لافت على شاحنات مدمجة، وهو أمر عدّه القطاع طويلًا مستحيلًا. السر فولاذ خاص رقيق وعالي المقاومة. تشكيله أصعب وكلفته أعلى، لكنه يجعل أذرعنا أخف وأقوى في الوقت نفسه. على آلة CELA، الحجم المدمج لا يعني أبدًا التنازل: بل يعني أداءً أفضل.





CELA ADVANCED DT

ESSENTIAL

السلامة

لدى CELA روحان، صناعية ولمكافحة الحرائق، تحت سقف واحد. المهندسون الذين يصمّمون آلاتنا لمكافحة الحرائق يصمّمون أيضًا آلاتنا الصناعية، فتنقل المعرفة بحرية بين الاثنين.

تُثبت أكثر تقنياتنا تقدمًا على منصات مكافحة الحرائق، المصمّمة لمساعدة رجال الإطفاء على بلوغ المرتفعات وإنقاذ الأرواح بالمياه والرغوة. ثم ننقلها إلى آلاتنا الصناعية، ليعود كل مشغّل إلى بيته سالمًا كل ليلة.



مكافحة الحرائق



الصناعة

هندسة أم تفصيل حسب الطلب؟

تبدأ المنتجات المتطورة من معرفة كيف سيتصرف التصميم قبل أن يُصنع.

نستخدم أدوات التحليل الإنشائي لإجراء اختبارات افتراضية ومحاكاة كل مكّون في منصتنا، فنضبط أبعادها لنحصل على هياكل أقوى وأخف في آن واحد.

يملك مصمّمونا أكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة في المنصات ذاتية الحركة والمحمولة على شاحنات ومنصات التطبيقات الخاصة ومنصات مكافحة الحرائق.

يستطيعون تنفيذ إنتاج متسلسل سريع لمفاهيم مُثبتة، وفي الوقت نفسه تحويل أي فكرة لدى العميل إلى آلة.

ماذا يعني ذلك؟

المهارات المكتسبة في تصميم آلات مكافحة حرائق عالية التخصيص تشكّل اليوم مجموعة CELA بأكملها.

يبني قسمنا الفني كل منتج حول احتياجات العميل، تمامًا كما يفعل الخياط.



الارتفاع، بأسلوب **ESSENTIAL**.

منصات على شاحنات 3.5 t · 18-24 m · رخصة السيارات (فئة B في الاتحاد الأوروبي) · صنع في إيطاليا

كل ما تحتاجه. ولا شيء زائد.





لماذا ESSENTIAL

تصل أذرع CELA Advanced DT إلى 72 m، ومنصات Cella DT Fire تخدم فرق الإطفاء. **و Essential تنقل هذه الخبرة إلى شاحنة 3.5 طن يستطيع أي شخص قيادتها برخصة قيادة السيارات.**

صُممت لشركات التأجير ومقاولي الصيانة وشركات البناء والجهات العامة: آلة واحدة يستطيع أي فرد في الفريق أن يأخذها إلى موقع العمل ويشغلها بثقة.

«قبل أن تكون مجموعة منتجات، *Essential* فلسفة. نزيل التعقيد، ونبقي على الأداء، ولا نساوم على الجودة أبداً.»

3.5 t

الوزن الإجمالي:
رخصة قيادة السيارات


18–24 m

ارتفاع العمل
في المجموعة كلها

300 kg

في كل سلة،
في كل طراز

بساطة • سرعة • بلا زوائد، جودة فقط



بساطة

منطق واحد،
بلا كتيّبات.

لوحة التحكم البديهية نفسها
في السلة وعلى الأرض. أي
مشغل يتقن Essential في
دقائق، لا في أيام.



سرعة

تصل. تثبت.
تعمل.

تثبيت تلقائي بأمر واحد،
وحركات متزامنة، ووظيفة
العودة التلقائية (Home)
للطي. وقت أقل للتجهيز،
وعمل أكثر.



بلا زوائد

Essential لا
تعني الحد
الأدنى.

كل مكّون يستحق مكانه،
وما يبقى مصنوع وفق
معايير CELA. صُممت
وصُنعت في إيطاليا.



المجموعة

طرازان تلسكوبيان وطرازان مفصليان، بفلسفة واحدة: مواصفات أساسية، وأداء كامل، ولا وزن مهدور.



ESSENTIAL

18T · 18TX

تلسكوبية بذراع مستقيم، خياران للتثبيت

ارتفاع العمل 18 m

المدى الأفقي 11-13 m (13 m في 18TX)

حمولة السلة 300 kg



ESSENTIAL

20TX

تلسكوبية بذراع مستقيم، أقصى مدى أفقي

ارتفاع العمل 20 m

المدى الأفقي 13.5 m

حمولة السلة 300 kg



ESSENTIAL

20P

بانثوغراف مزدوج، مرونة في تجاوز العوائق

ارتفاع العمل 20 m

المدى الأفقي مع 200 kg 9 m

حمولة السلة 300 kg



ESSENTIAL

24P

بانثوغراف مزدوج، الطراز الرائد

ارتفاع العمل 24 m

المدى الأفقي مع 200 kg 12.5 m

حمولة السلة 300 kg

T = تلسكوبية P = بانثوغراف X = ركائز تثبيت قابلة للتمديد

البيانات الفنية استرشادية، هامش التفاوت % 5±. يُرجى الرجوع دائمًا إلى أوراق البيانات الفنية الرسمية.

مزايا ESSENTIAL

ما تعنيه كل ميزة في موقع العمل.



التحكم نفسه في السلة وعلى الأرض

منطق واحد للتعلّم: المشغّلون منتجون خلال دقائق، وبأخطاء أقل.



تثبيت تلقائي بأمر واحد

تستوي الآلة ذاتيًا، من الأرض أو من السلة. التجهيز يستغرق لحظات.



وظيفة العودة التلقائية (Home)

أمر واحد يطوي الذراع إلى وضع النقل، بإتقان، في كل مرة.



التثبيت على ميل حتى 11°

شوارع منحدرية، ومداخل، وساحات غير مستوية: بلا إعادة تموضع، وبلا آلة إضافية.



300 kg في كل سلة

مشغّلان مع أدواتهما وموادهما يصعدون معًا في رفعة واحدة.



حركات مترامنة

رفع وتمديد ودوران في آن واحد: مسار واحد سلس إلى نقطة العمل.

مصنوعة وفق معايير CELA



طلاء كاتافوريزي + طلاء بالبودرة

حَمّام الحماية من التآكل المستخدم في صناعة السيارات، ثم طبقة نهائية بالبودرة: طبقتان ضد المطر والملح وصدمات موقع العمل.

صمامات أمان على كل أسطوانة

مُثَبِّتة بشفة مباشرة على جميع الأسطوانات، في كل طرازات المجموعة.

أدوات تحكم أرضية سلكية

لا شحن ولا اقتران، ولا تداخل لاسلكي؛ وإنزال الطوارئ في المتناول دائمًا.

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

تشخيص عن بُعد: يستطيع المصنع فحص الآلة ودعم المشغل من بعيد.

صُمِّمَتْ وَصُنِعَتْ فِي إِيطَالِيَا.

مشمولة، وليست خيارًا إضافيًا

- خط هواء أو ماء إلى السلة
- نظام منع الاصطدام بمقصورة الشاحنة
- حساس ميل إلكتروني
- مضخة يدوية هيدروليكية للطوارئ
- سلة من الألمنيوم
- دوران البرج 400°
- دوران هيدروليكي للسلة
- مقابس 12 V و 220 V في السلة

ESSENTIAL، حول العالم

كل وحدة Essential مدعومة بشبكة CELA نفسها التي تدعم آلاتنا حول العالم.



المبيعات



قطع الغيار



الخدمة



التدريب



essentials.celaplatforms.com


- الموقع المخصص للمجموعة: 13 لغة، إضافة إلى نسخة أمريكية بالقدم والرطل
- صفحات الطرازات وأوراق البيانات الفنية والعرض التقديمي للمجموعة للتنزيل
- للتواصل: info@celaplatforms.com





خدمة ما بعد البيع

منصة العمل الجوية استثمار طويل الأمد: تحتاج إلى متابعة وعناية. تحافظ خدمة ما بعد البيع لدينا على إنتاجية كل آلة CELA وتمنع التوقفات غير المخطط لها، لتعمل المنصة التي تبيعها أو تؤجرها طوال عمرها بالموثوقية نفسها كما في يومها الأول. نؤمن تدقيق قطع الغيار بسرعة من المصنع إلى شبكة الخدمة الدولية لدينا، وندرّب فنيي موزّعينا على تحرّي الأعطال وتشخيص أي مشكلة لصالح العميل النهائي.



التدريب الفني

2 تدريب متعمّق على الصيانة باستخدام CRSS، نظامنا للتشخيص عن بُعد، في مقرّكم أو في مصنعنا الرئيسي، على مستويات متدرّجة. يتعلم فنيوكم صيانة منصات CELA بأمان ووفق قواعد الخدمة، ويحصلون على شهادة.

في النهاية، يستطيع فريقكم تشغيل أي منصة CELA وتحريّ أعطالها بثقة، في أي ظرف.

ندرب أفراد الخدمة على المهارات اللازمة لتشغيل تقنياتنا وصيانتها ودعمها، عبر دورتين: واحدة لفرق الإطفاء وأخرى للمورّعين والورش المعتمدة من CELA.

1 تدريب ميداني لفرق الإطفاء، في القاعة وعلى الآلة: كيفية تشغيل منصاتنا لمكافحة الحرائق بأمان واستخدام كل ميزة، من المناولة والقواعد ونظام المدى الأفقي إلى ركائز التثبيت والذراع وإجراءات الطوارئ والصيانة.



تطبيقات المنتجات

أمثلة






منصات CELA Advanced DT المجنزرة ضيقة بما يكفي لتعبر باب المبنى



العناية بالأشجار: ذراعنا التلسكوبي المزدوج المميّز يصل إلى حيث لا يصل غيره



ميزة لكل مهمة: قفص لمناولة المواد سهل التركيب لشركة نقل أثاث



ميزة لكل مهمة: ونش سهل التركيب يسرّع مناولة المواد في موقع العمل



منصات CELA Advanced DT معتمدة كمنصات عمل جوية وكرافات في آن واحد



مناولة الزجاج بمنصة CELA Spyder



نطاق عمل نصف دائري، لمدى استثنائي تحت مستوى الأرض



العمل تحت مستوى الأرض بمنصة DT Truck 25



نطاق العمل نصف الدائري أثناء العمل، أسفل مستوى الأرض بكثير





العمل فوق العوائق (up-and-over)





منصة DT Trailer: تُقَطَّر على الطريق، وذاتية الحركة في موقع العمل





منصة DT Trailer تُقطر بسهولة خلف سيارة بيك أب



منصة SC Truck: منصة كبيرة تنزل من جانب إلى آخر



شاحنة CELA ST: منصة عريضة دوّارة



ركائز التثبيت الصندوقية تتيح لمنصة DT Truck 30 التثبيت على المنحدرات الشديدة



تُقاد ST TRUCK 160 من السلة: لا أحد ينتظر في المقصورة، وهي مثالية للعمل في الأنفاق ولتحقيق أقصى استفادة من فريقك



MAD KIT: لكل منصة يمكننا شحن الهيكل العلوي فقط، ليُركَّب على شاحنة محلية في بلد الوصول



MAD KIT في بلد الوصول: الهيكل العلوي من CELA على شاحنة من السوق المحلية




Cela Essential 24P: ارتفاع عمل 24 m / 79 ft على شاحنة 3.5 t تُقاد برخصة قيادة السيارات



Cela Essential 20P: بانتوغراف مزدوج لتجاوز العوائق على الواجهات، بارتفاع تجاوز (up-and-over) يبلغ 9.5 m / 31 ft



هندسة مكافحة الحرائق، 3 في 1: منصة إطفاء مجنزرة تحملها شاحنة، تعملان معاً أو كلٌّ على حدة



ضجّ موثوق للمياه والرغوة من منصات Cela DT Fire




مدى كبير من منصة إطفاء مدمجة: DT Truck 30 F



ALP 505: منصة الإطفاء الوحيدة في العالم التي تُثَبَّت على ميل 15°





إنقاذ ليلي بإضاءة من نظام الإنارة الخاص بنا



منصة ALP 555 تمتد ذراع السلم إلى الجانب.



منصة ALP 375 تدخل القصر الكبير في بانكوك.



ALP 270 وقفص الإنقاذ الخاص بها



Cela DT Fire مع قفص من الألياف الزجاجية



ALP 225: خزائن تخزين من كل الجهات



DT crawler 28 F أثناء العمل

لماذا CELA، في صفحة واحدة



ذراع DT الخفي

الذراع الرئيسي والذراع الطرفي
قابلان للسحب



أذرع طويلة

على شاحنات صغيرة



شهادة PLE + رافعة

على كل آلة



تخصيص بلا حدود

تبدیل الملحقات في أقل من
ثلاثين ثانية



Ipercela

تحديد الموقع في الوقت الفعلي،
وتشخيص عن بُعد



هندسة مكافحة الحرائق

مطبقة على المنصات الصناعية



الأسلوب الإيطالي

تصميم وتصنيع في إيطاليا



ESSENTIAL

بساطة CELA على شاحنة
3.5 طن

56 دولة حول العالم



فرنسا	بلغاريا	المجر	إثيوبيا
فيتنام	بولندا	المغرب	أذربيجان
قبرص	تايلاند	المملكة العربية السعودية	إسبانيا
قطر	تاوان	المملكة المتحدة	أستراليا
كرواتيا	تركيا	النرويج	الأرجنتين
كندا	تشيلي	النمسا	الإكوادور
كوريا الجنوبية	جمهورية التشيك	الهند	الإمارات العربية المتحدة
كولومبيا	جنوب أفريقيا	الولايات المتحدة	البرتغال
لاتفيا	رومانيا	اليابان	الجزائر
ماليزيا	سريلانكا	اليونان	الدنمارك
مصر	سلوفينيا	إندونيسيا	السويد
نيوزيلندا	سنغافورة	أوكرانيا	الصين
هولندا	سويسرا	إيطاليا	الكويت
هونغ كونغ	غواتيمالا	بلجيكا	ألمانيا

تواصل معنا

يسعدنا تواصلك مع Cela لأي استفسار أو تعاون أو معلومات عن منصات العمل الجوية لدينا. فريقنا المتخصص هنا لمساعدتك وتقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك. تواصل معنا اليوم واكتشف مستقبل الكفاءة والابتكار في العمل على المرتفعات.



www.celaplatforms.com



الولايات المتحدة



إيطاليا



essentials.celaplatforms.com
مجموعة Essential بـ 13 لغة، إضافة إلى نسخة أمريكية



+1 (706) 755-0303



+39 030 988 4084



salesusa@celaplatforms.com



info@celaplatforms.com



1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA



via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY

