

DEEP DIVE · 2026

WE RISE.

Das Unternehmen, die Menschen und die drei Linien, die Sie höher bringen.

CELA ADVANCED DT

ESSENTIAL

CELA DT FIRE



CELA AUF EINEN BLICK



1930

gegründet in Brescia, Italien



50+

Jahre Arbeitsbühnen



15–72 m

Arbeitshöhe (50 bis 239 ft)



2

Seelen: Feuerwehr und Industrie



56

Länder weltweit



2

Hauptsitze: Italien und USA (Cela Platforms North America, Inc., Georgia, 2025)



PLE + Kran

jede Maschine hat beide Zertifizierungen



Made in Italy

im unverwechselbar italienischen Stil



2026

die neue Essential-Baureihe:
LKW-Arbeitsbühnen 3,5 t,
Führerschein Klasse B

UNSER HAUPTSITZ IN ITALIEN

ZAHLEN



HALLEN

Fläche A 5.633 m² / 60.630 sq ft

Fläche B 4.162 m² / 44.800 sq ft



AUSSENFLÄCHEN

Testgelände 10.413 m² / 112.080 sq ft



BÜROS

Erdgeschoss 737 m² / 7.930 sq ft

1. Obergeschoss 737 m² / 7.930 sq ft

2. Obergeschoss 300 m² / 3.230 sq ft



UNSER HAUPTSITZ IN DEN USA



Cela Platforms North America, Inc.

Georgia, USA
seit 2025



HALLEN



AUSSEN-
FLÄCHEN



BÜROS

Vertrieb, Ersatzteile und Service
für Nordamerika

UNTERNEHMEN

STÄRKEN · WARUM MAN UNS WÄHLT

CELA gehört zu den führenden Namen bei Hubarbeitsbühnen. Seit mehr als 50 Jahren setzen wir Maßstäbe bei Verarbeitungsqualität und Sicherheit. Unser Programm umfasst 23 Feuerwehr- und 20 Industriemodelle: Raupen-, LKW-, Anhänger- und Sonderbühnen.

Unsere Maschinen sind leicht, langlebig und zuverlässig – gebaut, um dorthin zu kommen, wo andere nicht hinkommen: Baumpflege, Bau, Gebäudewartung.


Wir arbeiten ab der Konstruktionsphase eng mit unseren Kunden zusammen, damit jede Maschine genau die Aufgabe erfüllt, für die sie gedacht ist. Unsere geschulten Techniker halten sie danach jeden Tag voll einsatzfähig.

Deshalb arbeiten CELA-Maschinen heute in 56 Ländern.

Seit 2026 gliedert sich das Programm in drei Linien: CELA Advanced DT (Industrie), Cela DT Fire (Feuerwehr) und die neue Essential-Baureihe: LKW-Arbeitsbühnen 3,5 t, 18 bis 24 m, fahrbar mit Führerschein Klasse B.



WIR ARBEITEN FÜR SIE SEIT 1930



Als Unternehmen aus Brescia mit fast hundertjähriger Geschichte hebt sich CELA im Premiumsegment der Arbeitsbühnen ab.

1930 als Cella gegründet, begannen wir in der Hebetechnik. 1965 montierten wir als Erste weltweit eine Arbeitsbühne auf einen LKW.

2009 übernahm das heutige Management und gab dem Unternehmen eine neue Richtung. Zwei Jahre später kam der DT, unser Doppelteleskop-Ausleger: leichter, kompakter, leistungsstärker.

HERKUNFT

DER FERRARI
DER ARBEITSBÜHNEN

ZUKUNFT


DIE WELT

Heute profitiert jede CELA-Maschine von dem, was wir bei Feuerwehrbühnen lernen: Sicherheit, Vielseitigkeit und einfache Bedienung, geschätzt von Kunden in 56 Ländern und sichtbar im stetigen Wachstum von Umsatz und Rentabilität.

Wir wachsen weiter über Italien und Europa hinaus, mit Schwerpunkt Nordamerika: Seit 2025 bedient Cella Platforms North America, Inc. den Markt von Georgia, USA, aus.

Unser 2023 eröffnetes Werk in Castegnato mit 20.000 m² ist für drei Schichten und bis zu 4.000 Maschinen pro Jahr ausgelegt.

Und seit 2026 gliedert sich das Programm in drei Linien: CELA Advanced DT, Cella DT Fire und Essential.



UNSERE VISION

WIR WOLLEN HÖHER HINAUS:
ZUM TECHNOLOGIEFÜHRER DER HÖHENZUGANGSTECHNIK.
WIR BEKÄMPFEN BRÄNDE.
WIR RETTEN LEBEN.

UNSERE MISSION

WIR ARBEITEN HART,
UM IHRE ARBEIT ZU ERLEICHTERN –
MIT SICHEREN, NACHHALTIGEN UND REVOLUTIONÄREN
ARBEITSBÜHNEN
IM UNVERWECHSELBAR ITALIENISCHEN STIL





UNSER ZIEL

SICHERHEIT ZUERST,

MIT EINEM NUTZERERLEBNIS OHNE
KOMPROMISSE.

DAS SICHERHEITSGEFÜHL AUF EINER
CELA IST BEISPIELLOS.



UNSERE WERTE

WIR RETTEN LEBEN, WIR SCHÄTZEN DAS
NUTZERERLEBNIS, WIR INNOVIEREN WEITER.

WIR PASSEN UNSERE ZIELE NICHT AN
MARKTSTANDARDS AN.

DER PREIS IST NICHT UNSER MASSSTAB.

WIR BAUEN KEINE HÄSSLICHEN MASCHINEN.

WIR FOLGEN KEINEN TRENDS.

CELA HAT ZWEI SEELEN



INDUSTRIESEKTOR



CELA ADVANCED DT

AUF LKW

Doppelteleskop-Ausleger
auf Nutzfahrzeugen, von 15
bis 72 m / 50 bis 239 ft

AUF RAUPEN

Doppelteleskop-Ausleger
auf Raupenfahrwerk,
komplett von CELA
entwickelt und gebaut. 15
bis 40 m / 50 bis 131 ft

ANHÄNGER

Doppelteleskop-Ausleger
auf Anhänger: auf der
Straße gezogen, auf der
Baustelle selbstfahrend. 22
bis 25 m / 72 bis 80 ft

SONDEREINSÄTZE

Große Arbeitsbühnen für
schwere Lasten, von der
Tunnelwartung bis zum
Flughafen-Catering.

AUF 3,5-T-LKW

Teleskop- und Pantograph-
Ausleger, 18 bis 24 m / 59
bis 79 ft, fahrbar mit
Führerschein Klasse B. Die
einfache CELA.



ESSENTIAL

FEUERWEHRSEKTOR



CELA DT FIRE

ALP

Leiterbühne: Teleskopleiter aus Aluminium mit maßgeschneidertem Korb, Wasserwerfer der Spitzenklasse und komplettem Satz an speziellem Zubehör

WT

Wasserturm: Teleskopausleger, Pulverhydrant, Tank für Wasser/Schaum/Pulver und Hochleistungspumpe mit 7.500 Litern pro Minute / 1.980 GPM

AUF RAUPEN

Doppelteleskop-Ausleger auf Raupenfahrwerk, mit Wasserschlauch und Rettungskorb

AUF LKW

Doppelteleskop-Ausleger auf kompakten Nutzfahrzeugen, mit Wasserschlauch und Rettungskorb

DIE BAUREIHE · LKW-ARBEITSBÜHNEN

Doppelteleskop-Ausleger von 15 bis 60 m auf Nutzfahrzeugen ab 2,8 t zGG.



MODELL	ARBEITSHÖHE	SEITLICHE REICHWEITE	KORBLAST	MINDEST-ZGG DES LKW
DT Truck 15	15 m 49 ft	7 m 23 ft	230 kg 507 lb	2,8 t 6.173 lb
DT Truck 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb	6,5 t 14.330 lb
DT Truck 28 FE	28 m 92 ft	14 m 46 ft	250 kg 551 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 30	30 m 98 ft	15 m 49 ft	225 kg 496 lb	6,5 t 14.330 lb
DT Truck 37	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb	7,5 t 16.535 lb
DT Truck 40	40 m 131 ft	19,5 m 64 ft	300 kg 661 lb	7,5 t 16.535 lb
DT Truck 60	60 m 197 ft	29 m 95 ft	400 kg 882 lb	18 t 39.683 lb

Technische Daten unverbindlich, aus den offiziellen Datenblättern und celaplatforms.com. Reichweite = maximale seitliche Reichweite. Maßgeblich sind stets die offiziellen Datenblätter.

DIE BAUREIHE · SPYDER-RAUPENBÜHNEN

Doppelteleskop-Ausleger auf Raupenfahrwerk von 15 bis 40 m, komplett von Cella entwickelt und gefertigt.



MODELL	ARBEITSHÖHE	SEITLICHE REICHWEITE	KORBLAST
Spyder 15 DT Crawler 15	15 m 49 ft	7,5 m 25 ft	200 kg 441 lb
Spyder 22 DT Crawler 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb
Spyder 25 DT Crawler 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb
Spyder 28 DT Crawler 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb
Spyder 30 DT Crawler 30	30 m 98 ft	15,5 m 51 ft	225 kg 496 lb
Spyder 37 DT Crawler 37 hybrid	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb
Spyder 40 DT Crawler 40 hybrid	40 m 131 ft	19 m 62 ft	300 kg 661 lb

Technische Daten unverbindlich, aus den offiziellen Datenblättern und celaplatforms.com. Reichweite = maximale seitliche Reichweite. Maßgeblich sind stets die offiziellen Datenblätter.

MEHRFACH ZERTIFIZIERT – ALLES IN EINER



ARBEITSKORB




SEILWINDE



LASTHAKEN



MATERIALKORB



Jede Maschine von CELA Advanced DT ist dreifach zertifiziert: als Arbeitsbühne, als Kran und als Maschine für den Materialtransport.

Zubehör wechselt in rund 30 Sekunden: Die Maschine erkennt das Anbaugerät und kalibriert ihr Arbeitsdiagramm automatisch neu.

Bei jeder Einheit von CELA Advanced DT kann der Bediener in der Höhe aus dem Korb aussteigen.

Keine andere Maschine auf dem Markt bietet all das.

Die Essential-Baureihe wird nach denselben CELA-Standards gebaut.

KONFORMITÄT

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Kranzertifizierung (nach Norm EN 13000)

WAS ZEICHNET CELA AUS?

Acht Gründe, über alle drei
Linien.

-  CELA Advanced DT
-  Essential
-  Cella DT Fire

01

Unsichtbarer DT-Ausleger



Hauptausleger und Korbarm fahren beide ein: die geringste Transporthöhe am Markt.

02

Ipercela, immer verbunden



Flottendaten live, Ortung und Fernsupport direkt aus dem Werk.

03

Extreme Individualisierung



Zubehörwechsel in 30 Sekunden; unsere Ausleger passen auf fast jeden LKW.

04

Italienischer Stil



Komplett in Italien entwickelt und gebaut – und für die Dauer gemacht.

05

Lange Ausleger, kleine LKW



Hochfester Stahl: 30 m auf einem LKW mit 6,5 t, 24 m auf einem LKW mit 3,5 t.

06

Sicherheit zuerst



Technik, bewährt auf Feuerwehrbühnen und dann in jede Maschine übernommen.

07

Engineering oder Maßarbeit



Virtuelle Tests für die Serie, Maßanfertigung, wenn Sie sie brauchen.

08

Essential-Einfachheit



Eine Logik, null Handbücher: CELA-Qualität auf einem LKW für Führerschein Klasse B.

UNSICHTBARER DT-AUSLEGER


Anders als herkömmliche Konstruktionen fährt unser Doppelteleskop-Ausleger sowohl den Hauptausleger als auch den Korbarm ein.

Das Ergebnis ist eine unerreichte Kompaktheit: In Transportstellung sind unsere Bühnen deutlich niedriger als die jedes Wettbewerbers. Das schafft kein anderer Hersteller.

In den meisten Konfigurationen liegt der gesamte eingefahrene Ausleger unterhalb der Höhe des Fahrerhauses, praktisch unsichtbar. Sauberere Technik und eine Maschine, die im Alltag praktischer und einfacher zu bedienen ist.



MIT IPERCELA IMMER AN IHRER SEITE



Ipercela ist unser vernetztes System für Händler und Kunden: Flottenmanagement und tägliche Einsatzplanung an einem Ort.

Jeder LKW wird in Echtzeit geortet; Position und Route lassen sich für die Abholung per E-Mail senden. Vorgesetzte sehen kritische Flottendaten live und können für jedes Fahrzeug aus der Ferne eine maximale Arbeitshöhe festlegen.

Unsere Techniker können den Zustand der Maschine jederzeit prüfen und bei jedem Problem helfen. Das Werk ist immer erreichbar.



Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic ist bei jeder Essential serienmäßig.


EXTREME INDIVIDUALISIERUNG



Vielseitigkeit ist eine unserer Stärken. Das Zubehör an der Auslegerspitze wechselt in weniger als dreißig Sekunden: verschiedene Korbgrößen, ein Materialkorb, ein GFK-Korb, ein Haken und eine Seilwinde, die beiden letzten mit Kranzertifizierung.



Unsere Individualisierung entstand in der Feuerwehrtfertigung und dient heute auch der Industrie. Unsere Ausleger passen auf sehr kleine wie auch auf mittlere und große LKW: Unser Doppelteleskop-Ausleger mit 30 m / 100 ft, meist in der leichtesten Version mit 6,5 t zGG / 14.330 lb verkauft, passt auf jeden LKW nach Wahl des Kunden.



ITALIENISCHER STIL



Qualität zieht sich durch unsere italienische Handwerkskunst. Unsere Arbeitsbühnen werden komplett in Italien entwickelt und gebaut, von uns, mit italienischer Ingenieurskunst und italienischem Stil.

Wie das Pantheon und das Kolosseum sind sie für die Dauer gemacht: fortschrittliche Technik, verbunden mit der beständigen Zuverlässigkeit italienischer Fertigung.

Eine CELA zu wählen heißt mehr, als Ausrüstung zu kaufen: Es ist eine Investition in Qualität und Langlebigkeit.

LANGE AUSLEGER AUF KLEINEN LKW

Wir montieren bemerkenswert lange Ausleger auf kompakte LKW – etwas, das die Branche lange für unmöglich hielt.

Das Geheimnis ist ein spezieller dünner, hochfester Stahl. Er ist schwerer zu verarbeiten und teurer, macht unsere Ausleger aber zugleich leichter und stärker. Bei einer CELA bedeutet kompakt nie Kompromiss, sondern bessere Leistung.





■ CELA ADVANCED DT

■ ESSENTIAL

SICHERHEIT

CELA vereint zwei Seelen unter einem Dach: Industrie und Feuerwehr. Dieselben Ingenieure entwickeln unsere Feuerwehr- und unsere Industriemaschinen, so fließt das Wissen frei zwischen beiden.

Unsere fortschrittlichste Technik erproben wir an Feuerwehrbühnen, die Feuerwehrleuten helfen, Höhen zu erreichen und mit Wasser und Schaum Leben zu retten. Dann übertragen wir sie auf unsere Industriemaschinen, damit jeder Bediener jeden Abend sicher nach Hause kommt.



FEUERWEHR



INDUSTRIE

ENGINEERING ODER MASSARBEIT?

Spitzenprodukte beginnen mit dem Wissen, wie sich eine Konstruktion verhält, bevor sie gebaut wird.

Mit Werkzeugen der Strukturanalyse führen wir virtuelle Tests durch und simulieren jedes Bauteil unserer Bühnen, um die Abmessungen für Strukturen zu optimieren, die zugleich stärker und leichter sind.

Unsere Konstrukteure bringen mehr als dreißig Jahre Erfahrung mit selbstfahrenden, LKW-, Sonder- und Feuerwehrbühnen mit.

Sie beherrschen die schnelle Serienfertigung bewährter Konzepte und machen zugleich aus jeder Kundenidee eine Maschine.

Was heißt das?

Das Know-how aus der Konstruktion hochgradig individueller Feuerwehrrmaschinen prägt heute das gesamte CELA-Programm.

Unsere technische Abteilung baut jedes Produkt um die Anforderungen des Kunden herum – wie ein Schneider.



HÖHE, GANZ ESSENTIAL.

LKW-Arbeitsbühnen 3,5 t · 18–24 m · Führerschein Klasse B · Made in Italy

Alles, was Sie brauchen. Nichts, was Sie nicht brauchen.





WARUM ESSENTIAL

Die Ausleger von CELA Advanced DT reichen bis 72 m, Cella DT Fire dient den Feuerwehren. **Essential bringt dieses Know-how auf den 3,5-t-LKW für Führerschein Klasse B.**

Gemacht für Vermieter, Wartungsbetriebe, Bauunternehmen und öffentliche Auftraggeber: eine Maschine, die jedes Teammitglied zum Einsatzort fahren und sicher bedienen kann.

„Essential ist eine Philosophie, bevor es eine Baureihe ist: weg mit der Komplexität, her mit der Leistung – und niemals Kompromisse bei der Qualität.“

3,5 t

Gesamtgewicht:
Führerschein Klasse B


18–24 m

Arbeitshöhe
in der Baureihe

300 kg

in jedem Korb,
bei jedem Modell

EINFACH · SCHNELL · SCHLICHT, NUR QUALITÄT



EINFACH

**Eine Logik,
null
Handbücher.**

Dasselbe intuitive Bedienfeld im Korb und am Boden. Jeder Bediener beherrscht eine Essential in Minuten, nicht in Tagen.



SCHNELL

**Ankommen.
Abstützen.
Arbeiten.**

Automatische Abstützung mit einem Befehl, kombinierte Bewegungen, Home-Funktion zum Einfahren. Weniger Rüstzeit, mehr Arbeitszeit.



SCHLICHT

**Essential ist
kein
Basismodell.**

Jede Komponente muss sich ihren Platz verdienen, und was bleibt, ist nach CELA-Standard gebaut. Entwickelt und gefertigt in Italien.



DIE BAUREIHE

Zwei Teleskop- und zwei Gelenkmodelle, eine Philosophie: das Wesentliche an Ausstattung, volle Leistung, kein Kilo zu viel.



ESSENTIAL

18T · 18TX

Gerader Teleskopausleger, zwei Abstützvarianten

18 m Arbeitshöhe

11–13 m Reichweite
(13 m bei der 18TX)

300 kg Korblast



ESSENTIAL

20TX

Gerader Teleskopausleger, maximale Reichweite

20 m Arbeitshöhe

13,5 m Reichweite

300 kg Korblast



ESSENTIAL

20P

Doppelpantograph, wendig beim Übergreifen

20 m Arbeitshöhe

9 m Reichweite mit
200 kg

300 kg Korblast



ESSENTIAL

24P

Doppelpantograph, Reichweite des Flaggschiffs

24 m Arbeitshöhe

12,5 m Reichweite mit
200 kg

300 kg Korblast

T = Teleskop **P** = Pantograph **X** = ausfahrbare Abstützung

Technische Daten unverbindlich, ± 5 %. Maßgeblich sind stets die offiziellen Datenblätter.

DER ESSENTIAL-VORTEIL

Was jede Stärke auf der Baustelle bedeutet.



Gleiche Bedienung in Korb und am Boden

Nur eine Logik zu lernen: Bediener sind in Minuten produktiv, mit weniger Fehlern.



Automatische Abstützung per Befehl

Die Maschine nivelliert sich selbst, vom Boden oder aus dem Korb. Aufstellen in Augenblicken.



Home-Funktion

Ein Befehl legt den Ausleger in Transportstellung ab – perfekt, jedes Mal.



Abstützung am Hang bis 11°

Ansteigende Straßen, Einfahrten, unebene Höfe: kein Umsetzen, keine zweite Maschine.



300 kg in jedem Korb

Zwei Bediener, ihr Werkzeug und Material fahren gemeinsam in einem Hub nach oben.



Kombinierte Bewegungen

Heben, Teleskopieren und Schwenken zugleich: eine fließende Bahn zur Arbeitsposition.

GEBAUT NACH CELA-STANDARD



KTL-Beschichtung + Pulverlackierung

Das Korrosionsschutz-Tauchbad der Autoindustrie, dann Pulverlack: zwei Schichten gegen Regen, Streusalz und Stöße auf der Baustelle.



Sicherheitsventile an jedem Zylinder

Direkt an allen Zylindern angeflanscht, bei jedem Modell der Baureihe.



Kabelgebundene Bodensteuerung

Nichts aufzuladen oder zu koppeln, keine Funkstörungen; die Notbedienung ist immer griffbereit.



Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

Ferndiagnose: Das Werk kann die Maschine prüfen und den Bediener aus der Ferne unterstützen.

Entwickelt und gefertigt in Italien.



SERIENMÄSSIG, NICHT OPTIONAL

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ■ Aluminium-Arbeitskorb | ■ Luft-/Wasseranschluss im Korb |
| ■ Drehbereich Drehturm 400° | ■ Kollisionsschutz Fahrerhaus |
| ■ Hydraulische Korbdrehung | ■ Elektronischer Neigungssensor |
| ■ Steckdosen 220 V/12 V im Korb | ■ Hydr. Sicherheits-Handpumpe |

ESSENTIAL, WELTWEIT

Hinter jeder Essential steht dasselbe CELA-Netz, das unsere Maschinen weltweit betreut.



Vertrieb



Ersatzteile



Service



Schulung



essentials.celaplatforms.com

- Die eigene Website der Baureihe: 13 Sprachen, dazu eine US-Ausgabe in Fuß und Pfund
- Modellseiten, Datenblätter und die Präsentation der Baureihe zum Herunterladen
- **Kontakt: info@celaplatforms.com**






KUNDENDIENST

Eine Arbeitsbühne ist eine langfristige Investition: Sie braucht Überwachung und Pflege. Unser Kundendienst hält jede CELA produktiv und verhindert ungeplante Ausfälle, damit die Bühne, die Sie verkaufen oder vermieten, ihr ganzes Leben lang so zuverlässig arbeitet wie am ersten Tag.

Wir liefern Ersatzteile schnell vom Werk an unser internationales Servicenetz und schulen die Techniker unserer Händler darin, jede Störung beim Endkunden zu finden und zu diagnostizieren.



TECHNISCHE SCHULUNG

Wir schulen Servicepersonal in allem, was Bedienung, Wartung und Betreuung unserer Technik erfordern – in zwei Kursen: einem für Feuerwehren und einem für Händler und autorisierte CELA-Werkstätten.

1 Schulung vor Ort für Feuerwehren, im Schulungsraum und an der Maschine: unsere Feuerwehrbühnen sicher bedienen und jede Funktion nutzen – von Handhabung, Vorschriften und Reichweitensystem bis zu Abstützungen, Ausleger, Notfallverfahren und Wartung.

2 Vertiefte Wartungsschulung mit CRSS, unserem Ferndiagnosesystem, bei Ihnen oder in unserem Hauptwerk, in aufeinander aufbauenden Stufen. Ihre Techniker lernen, CELA-Bühnen sicher und gemäß den Servicevorschriften zu warten, und erhalten ein Zertifikat.

Am Ende kann Ihr Personal jede CELA-Bühne in jeder Situation sicher bedienen und Störungen beheben.



PRODUKTANWENDUNG

Beispiele






Innenarbeiten in einem Einkaufszentrum



Die Raupenbühnen von CELA Advanced DT sind schmal genug, um durch eine Gebäudetür zu fahren



Baumpflege: Unser typischer Doppelteleskop-Ausleger erreicht Stellen, an die andere nicht kommen



Für jeden Einsatz die passende Lösung: ein leicht montierbarer Materialkorb für ein Umzugsunternehmen



Für jeden Einsatz die passende Lösung: eine leicht montierbare Seilwinde, die den Materialtransport auf der Baustelle beschleunigt



Die Bühnen von CELA Advanced DT sind sowohl als Arbeitsbühne als auch als Kran zertifiziert



Glasmontage mit einer CELA Spyder



Ein halbkreisförmiges Arbeitsdiagramm für herausragende Reichweite unter Bodenniveau



Arbeiten unter Bodenniveau mit einem DT Truck 25



Das halbkreisförmige Arbeitsdiagramm im Einsatz, weit unter Bodenniveau



Arbeiten mit eingefahrenen Abstützungen



Übergreifen (up-and-over)



Arbeiten über Gebäuden



Der DT Trailer: auf der Straße gezogen, auf der Baustelle selbstfahrend



Die Körbe werden direkt vom Boden aus beladen



Der DT Trailer lässt sich leicht hinter einem Pick-up ziehen



Der SC Truck: eine große Plattform, die sich seitlich verschieben lässt



Der CELA ST Truck: eine breite, drehbare Plattform



Dank Kastenabstützungen stützt sich der DT Truck 30 auch an steilen Hängen ab



Der ST TRUCK 160 wird aus dem Korb gefahren: Niemand wartet im Fahrerhaus – ideal für Tunnelarbeiten und den besten Einsatz Ihres Teams



MAD KIT: Für jede Bühne können wir nur den Aufbau liefern, der am Zielort auf einen lokalen LKW montiert wird



MAD KIT am Zielort: der CELA-Aufbau auf einem vor Ort beschafften LKW




Cela Essential 24P: 24 m / 79 ft Arbeitshöhe auf einem 3,5-t-LKW, fahrbar mit Führerschein Klasse B



Cela Essential 20P: Doppelpantograph für Übergreifarbeiten an Fassaden, 9,5 m / 31 ft Übergreifhöhe (up-and-over)



Feuerwehrtechnik 3 in 1: eine Feuerwehr-Raupenbühne, die auf einem LKW mitfährt und mit ihm oder allein arbeitet



Zuverlässige Wasser- und Schaumabgabe der Bühnen von Cela DT Fire




Große Reichweite aus einer kompakten Feuerwehrbühne: der DT Truck 30 F



ALP 505: die einzige Feuerwehrbühne der Welt, die sich bei 15° abstützt



Wasser- und Schaumstrahlrohr



Rettung bei Nacht, beleuchtet mit unserem eigenen Lichtsystem



Die ALP 555 fährt ihren Leiterausleger seitlich aus.



Die ALP 375 fährt in den Großen Palast in Bangkok ein.



ALP 270 mit Rettungskorb



Cela DT Fire mit GFK-Korb



ALP 225: Staufächer rundum



DT crawler 28 F im Einsatz

WARUM CELA – AUF EINER SEITE



Unsichtbarer DT-Ausleger

Hauptausleger und Korbarm einfahrbar



Lange Ausleger

auf kleinen LKW



PLE- und Kranzulassung

für jede Maschine



Extreme Individualisierung

Zubehörwechsel in unter dreißig Sekunden



Ipercela

Ortung in Echtzeit, Ferndiagnose



Feuerwehrtechnik

angewandt auf Industriebühnen



Italienischer Stil

Entwickelt und gebaut in Italien



ESSENTIAL

Die CELA-Einfachheit auf einem 3,5-t-LKW

56 LÄNDER WELTWEIT



ÄGYPTEN	GRIECHENLAND	MAROKKO	SRI LANKA
ALGERIEN	GUADELOUPE	NEUSEELAND	SÜDAFRIKA
ARGENTINIEN	HONGKONG	NIEDERLANDE	SÜDKOREA
ASERBAIDSCHAN	INDIEN	NORWEGEN	TAIWAN
ÄTHIOPIEN	INDONESIEN	ÖSTERREICH	THAILAND
AUSTRALIEN	ITALIEN	POLEN	TSCHECHIEN
BELGIEN	JAPAN	PORTUGAL	TÜRKEI
BULGARIEN	KANADA	RUMÄNIEN	UKRAINE
CHILE	KATAR	SAUDI-ARABIEN	UNGARN
CHINA	KOLUMBIEN	SCHWEDEN	USA
DÄNEMARK	KROATIEN	SCHWEIZ	VAE
DEUTSCHLAND	KUWAIT	SINGAPUR	VEREINIGTES KÖNIGREICH
ECUADOR	LETTLAND	SLOWENIEN	VIETNAM
FRANKREICH	MALAYSIA	SPANIEN	ZYPERN

KONTAKT

Wenden Sie sich gerne an Cela – mit Anfragen, für eine Zusammenarbeit oder für Informationen zu unseren Arbeitsbühnen. Unser engagiertes Team unterstützt Sie und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anforderungen. Kontaktieren Sie uns noch heute und entdecken Sie die Zukunft von Effizienz und Innovation in der Höhe.



www.celaplatforms.com



essentials.celaplatforms.com

die Essential-Baureihe in 13 Sprachen, dazu eine US-Ausgabe



USA



+1 (706) 755-0303



salesusa@celaplatforms.com



1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA



ITALIEN



+39 030 988 4084



info@celaplatforms.com



via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY