

DEEP DIVE · 2026

WE RISE.

La empresa, las personas y las tres líneas que le llevan más alto.

CELA ADVANCED DT

ESSENTIAL

CELA DT FIRE



CELA DE UN VISTAZO



1930

fundada en Brescia, Italia



50+

años de plataformas aéreas



15–72 m

altura de trabajo (50 a 239 ft)



2

almas: contra incendios e industrial



56

países en todo el mundo



2

sedes: Italia y EE. UU. (Cela Platforms North America, Inc., Georgia, 2025)



PLE + grúa

cada máquina cuenta con ambas certificaciones



Made in Italy

con el sello del estilo italiano



2026

la nueva gama Essential: sobre camión de 3,5 t, carné B

NUESTRA SEDE ITALIANA

CIFRAS



NAVES

Parcela A 5.633 m² / 60.630 sq ft

Parcela B 4.162 m² / 44.800 sq ft



ÁREAS EXTERIORES

Zona de pruebas 10.413 m² / 112.080 sq ft



OFICINAS

Planta baja 737 m² / 7.930 sq ft

Primera planta 737 m² / 7.930 sq ft

Segunda planta 300 m² / 3.230 sq ft



NUESTRA SEDE EN EE. UU.



Cela Platforms North America, Inc.

Georgia, EE. UU.
desde 2025



NAVES



ÁREAS
EXTERIORES



OFICINAS

Ventas, recambios y asistencia
para Norteamérica

LA EMPRESA

FORTALEZAS · POR QUÉ NOS ELIGEN

CELA es uno de los grandes nombres de las plataformas aéreas de trabajo. Desde hace más de 50 años marcamos la referencia en calidad de fabricación y seguridad. Nuestra gama cuenta con 23 modelos contra incendios y 20 modelos industriales: sobre orugas, sobre camión, remolcables y plataformas para aplicaciones especiales.

Nuestras máquinas son ligeras, duraderas y fiables, pensadas para llegar donde otras no llegan: cuidado de árboles, construcción, mantenimiento de edificios.

Trabajamos codo con codo con nuestros clientes desde la fase de diseño, para que cada máquina haga exactamente el trabajo para el que está pensada. Después, nuestros técnicos formados la mantienen a pleno rendimiento, cada día.

Por eso las máquinas CELA trabajan hoy en 56 países.

Desde 2026 la oferta se divide en tres líneas: CELA Advanced DT (industrial), Cella DT Fire (contra incendios) y la nueva gama Essential: plataformas sobre camión de 3,5 t, de 18 a 24 m, que se conducen con el carné B.



TRABAJAMOS PARA USTED DESDE 1930

1930

Fundada en Brescia como Cella, en el sector de la elevación

2009

El actual equipo directivo asume la dirección de la empresa

CON LOS AÑOS

CELA se convierte en un innovador, sobre todo en la lucha contra incendios

2025

Cela Platforms North America, Inc. abre en Georgia, EE. UU.

1965

Una primicia mundial: una plataforma aérea montada sobre camión

2011

Presentamos el DT, nuestro brazo doble telescópico: más ligero y de mayores prestaciones

RECONOCIMIENTO

Una reputación creciente en todo el mundo y un fuerte aumento de la facturación y la rentabilidad

2026

Nace la gama Essential: plataformas sobre camión de 3,5 t, de 18 a 24 m



Empresa de Brescia con casi un siglo de historia, CELA destaca en el mercado de las plataformas aéreas premium.

Fundada como Cella en 1930, empezamos en los equipos de elevación. En 1965 fuimos los primeros del mundo en montar una plataforma aérea sobre un camión.

En 2009 el actual equipo directivo asumió la empresa y le dio un nuevo rumbo. Dos años después llegó el DT, nuestro brazo doble telescópico: más ligero, más compacto y de mayores prestaciones.

EL PASADO

EL FERRARI
DE LAS PLATAFORMAS
AÉREAS

EL FUTURO

EL MUNDO

Hoy cada máquina CELA se beneficia de lo que aprendemos en las plataformas contra incendios: seguridad, versatilidad y facilidad de uso, valoradas por clientes de 56 países y reflejadas en un crecimiento constante de la facturación y la rentabilidad.

Seguimos creciendo más allá de Italia y de Europa, con la mirada puesta en Norteamérica: desde 2025 Cella Platforms North America, Inc. atiende el mercado desde Georgia, EE. UU.

Nuestra planta de 20.000 m² en Castegnato, inaugurada en 2023, está preparada para pasar a tres turnos y hasta 4.000 máquinas al año.

Y desde 2026 la gama se divide en tres líneas: CELA Advanced DT, Cella DT Fire y Essential.



NUESTRA VISIÓN

NOS ELEVAMOS PARA SER
EL LÍDER TECNOLÓGICO DE LOS EQUIPOS DE ACCESO EN
ALTURA.
COMBATIMOS EL FUEGO.
SALVAMOS VIDAS.

NUESTRA MISIÓN

TRABAJAMOS DURO
PARA FACILITARLE EL TRABAJO
OFRECIENDO PLATAFORMAS SEGURAS, SOSTENIBLES Y
REVOLUCIONARIAS
CON EL SELLO DEL ESTILO ITALIANO





NUESTRO OBJETIVO

LA SEGURIDAD, LO PRIMERO,
CON UNA EXPERIENCIA DE USUARIO SIN
CONCESIONES.

LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD EN UNA
CELA NO TIENE PRECEDENTES.



NUESTROS VALORES

SALVAMOS VIDAS, VALORAMOS LA
EXPERIENCIA DE USUARIO, SEGUIMOS
INNOVANDO.

NO RENUNCIAMOS A NUESTROS OBJETIVOS
PARA ENCAJAR EN LOS ESTÁNDARES DEL
MERCADO.

EL PRECIO NO ES LO QUE NOS MUEVE.

NO HACEMOS MÁQUINAS FEAS.

NO SEGUIMOS MODAS.

CELA TIENE DOS ALMAS



SECTOR INDUSTRIAL



CELA ADVANCED DT

SOBRE CAMIÓN

Brazos telescópicos dobles sobre camiones comerciales, de 15 a 72 m / 50 a 239 ft

SOBRE ORUGAS

Brazos telescópicos dobles sobre chasis de orugas, diseñados y fabricados íntegramente por CELA. De 15 a 40 m / 50 a 131 ft

REMOLCABLE

Brazos telescópicos dobles sobre un chasis remolcable por carretera y autopropulsado en obra. De 22 a 25 m / 72 a 80 ft

APLICACIONES ESPECIALES

Grandes plataformas para cargas pesadas, del mantenimiento de túneles al catering aeroportuario.



ESSENTIAL

SOBRE CAMIÓN 3,5 T

Brazos telescópicos y de pantógrafo, de 18 a 24 m / 59 a 79 ft, sobre camión que se conduce con el carné B. La CELA sencilla.

SECTOR CONTRA INCENDIOS



CELA DT FIRE

ALP

Escalera aérea con plataforma: escalera telescópica de aluminio con cesta a medida, monitor de agua de primer nivel y un juego completo de accesorios específicos

WT

Torre de agua: brazo telescópico, hidrante de polvo, depósito de líquido/espuma/polvo y bomba de alto rendimiento de 7.500 litros por minuto / 1.980 GPM

SOBRE ORUGAS

Brazos telescópicos dobles sobre chasis de orugas, con manguera de agua y cesta de rescate

SOBRE CAMIÓN

Brazos telescópicos dobles sobre camiones comerciales compactos, con manguera de agua y cesta de rescate

LA GAMA · SOBRE CAMIÓN

Brazos telescópicos dobles de 15 a 60 m sobre camiones comerciales desde 2,8 t de MMA.



MODELO	ALTURA DE TRABAJO	ALCANCE HORIZONTAL	CARGA EN CESTA	MMA MÍNIMA DEL CAMIÓN
DT Truck 15	15 m 49 ft	7 m 23 ft	230 kg 507 lb	2,8 t 6.173 lb
DT Truck 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb	6,5 t 14.330 lb
DT Truck 28 FE	28 m 92 ft	14 m 46 ft	250 kg 551 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 30	30 m 98 ft	15 m 49 ft	225 kg 496 lb	6,5 t 14.330 lb
DT Truck 37	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb	7,5 t 16.535 lb
DT Truck 40	40 m 131 ft	19,5 m 64 ft	300 kg 661 lb	7,5 t 16.535 lb
DT Truck 60	60 m 197 ft	29 m 95 ft	400 kg 882 lb	18 t 39.683 lb

Datos técnicos indicativos, tomados de las fichas técnicas oficiales y de celaplatforms.com. Alcance = alcance horizontal máximo. Consulte siempre las fichas técnicas oficiales.

LA GAMA · SPYDER SOBRE ORUGAS

Brazos telescópicos dobles sobre chasis de orugas de 15 a 40 m, diseñados y fabricados íntegramente por Cella.



MODELO	ALTURA DE TRABAJO	ALCANCE HORIZONTAL	CARGA EN CESTA
Spyder 15 DT Crawler 15	15 m 49 ft	7,5 m 25 ft	200 kg 441 lb
Spyder 22 DT Crawler 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb
Spyder 25 DT Crawler 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb
Spyder 28 DT Crawler 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb
Spyder 30 DT Crawler 30	30 m 98 ft	15,5 m 51 ft	225 kg 496 lb
Spyder 37 DT Crawler 37 hybrid	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb
Spyder 40 DT Crawler 40 hybrid	40 m 131 ft	19 m 62 ft	300 kg 661 lb

Datos técnicos indicativos, tomados de las fichas técnicas oficiales y de celaplatforms.com. Alcance = alcance horizontal máximo. Consulte siempre las fichas técnicas oficiales.

HOMOLOGACIONES MÚLTIPLES – TODO EN UNO



JAULA




CABRESTANTE



GANCHO DE ELEVACIÓN



JAULA PORTAMATERIALES



Cada CELA Advanced DT está certificada tres veces: como plataforma aérea, como grúa y como máquina de manipulación.

Accesorios cambiados en unos 30 segundos: la máquina los reconoce y recalibra sola su diagrama de trabajo.

En toda CELA Advanced DT, el operario puede salir de la cesta en altura.

Ninguna otra máquina del mercado ofrece todo esto.

La gama Essential se construye con los mismos estándares CELA.

CONFORMIDAD

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- Directiva de Máquinas 2006/42/CE
- Certificación como grúa (norma EN 13000)

¿POR QUÉ DESTACA CELA?

Ocho razones, en nuestras tres líneas.

● CELA Advanced DT

● Essential

● Cela DT Fire

01

Brazo DT invisible



Brazo principal y plumín retráctiles: la altura de transporte más baja del mercado.

02

Ipercela, siempre conectado



Datos de flota en directo, geolocalización y asistencia remota desde fábrica.

03

Personalización extrema



Accesorios que se cambian en 30 segundos; nuestros brazos se montan en casi cualquier camión.

04

Estilo italiano



Diseñadas y fabricadas íntegramente en Italia, y hechas para durar.

05

Brazos largos, camiones pequeños



Acero de alta resistencia: 30 m sobre un camión de 6,5 t, 24 m sobre uno de 3,5 t.

06

La seguridad, lo primero



Tecnología probada en las plataformas contra incendios y llevada después a todas las máquinas.

07

Ingeniería o a medida



Pruebas virtuales para la producción en serie, a medida cuando lo necesite.

08

La sencillez Essential



Una sola lógica, cero manuales: calidad CELA sobre un camión que se conduce con el carné B.

BRAZO DT INVISIBLE

A diferencia de los diseños convencionales, nuestro brazo doble telescópico recoge tanto el brazo principal como el plumín.

El resultado es una compacidad sin igual: en posición de transporte, nuestras plataformas son mucho más bajas que las de cualquier competidor. Ningún otro fabricante lo consigue.


En la mayoría de las configuraciones, todo el brazo recogido queda por debajo de la altura de la cabina, prácticamente invisible. Una ingeniería más limpia y una máquina más práctica y fácil de usar cada día.



SIEMPRE A SU LADO CON IPERCELA

RING MANAGEMENT

FW: FW0839AA00B24 Max work height: 26.0m [Change](#)



Ipercela es nuestro sistema conectado para distribuidores y clientes: gestión de flota y planificación diaria de los trabajos en un solo lugar.

Cada camión está geolocalizado en tiempo real, y su posición y ruta pueden enviarse por correo electrónico para las recogidas. Los supervisores ven en directo los datos críticos de la flota y pueden fijar a distancia una altura de trabajo máxima para cada vehículo.

Nuestros técnicos pueden comprobar el estado de la máquina y ayudar con cualquier problema, en cualquier momento. La fábrica siempre está al alcance.



Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic es de serie en todas las Essential.


PERSONALIZACIÓN EXTREMA



La versatilidad es uno de nuestros puntos fuertes. Los accesorios en la punta del brazo se cambian en menos de treinta segundos: cestas de distintos tamaños, jaula portamateriales, cesta de fibra de vidrio, gancho y cabrestante, estos dos últimos con su certificación como grúa.



Nuestra personalización nació de la producción contra incendios y hoy también sirve a la industria. Nuestros brazos se montan tanto en camiones muy pequeños como en medianos y grandes: nuestro brazo doble telescópico de 30 m / 100 ft, que suele venderse en su versión más ligera de 6,5 t de MMA / 14.330 lb, puede ir sobre el camión que elija el cliente.



ESTILO ITALIANO



La calidad recorre nuestra artesanía italiana. Nuestras plataformas se diseñan y fabrican íntegramente en Italia, por nosotros, con ingeniería y estilo italianos.

Como el Panteón y el Coliseo, están hechas para durar: tecnología avanzada unida a la fiabilidad duradera de la fabricación italiana.

Elegir una CELA es más que comprar un equipo: es una inversión en calidad y durabilidad.

BRAZOS LARGOS EN CAMIONES PEQUEÑOS

Montamos brazos notablemente largos sobre camiones compactos, algo que el sector consideró imposible durante mucho tiempo.

El secreto es un acero especial fino de alta resistencia. Es más difícil de trabajar y más caro, pero hace que nuestros brazos sean a la vez más ligeros y más resistentes. En una CELA, compacto nunca significa renunciar a nada: significa mejores prestaciones.





■ CELA ADVANCED DT

■ ESSENTIAL

SEGURIDAD

CELA tiene dos almas, la industrial y la contra incendios, bajo un mismo techo. Los ingenieros que diseñan nuestras máquinas contra incendios diseñan también las industriales, así que el conocimiento fluye libremente entre ambas.

Probamos nuestra tecnología más avanzada en las plataformas contra incendios, creadas para ayudar a los bomberos a alcanzar la altura y salvar vidas con agua y espuma. Después la llevamos a nuestras máquinas industriales, para que cada operario vuelva a casa sano y salvo cada noche.



ANTIINCENDIOS



INDUSTRIAL

¿INGENIERÍA O A MEDIDA?

Los productos punteros empiezan por saber cómo se comportará un diseño antes de construirlo.

Usamos herramientas de análisis estructural para realizar pruebas virtuales y simular cada componente de nuestras plataformas, afinando sus dimensiones para lograr estructuras más resistentes y más ligeras a la vez.

Nuestros proyectistas suman más de treinta años de experiencia en plataformas autopropulsadas, sobre camión, para aplicaciones especiales y contra incendios.

Pueden llevar una producción en serie rápida sobre conceptos probados y, al mismo tiempo, convertir en máquina la idea de cualquier cliente.

¿Qué significa esto?

Las competencias adquiridas al diseñar máquinas contra incendios muy personalizadas dan forma hoy a toda la gama CELA.

Nuestra oficina técnica construye cada producto en torno a las necesidades del cliente, como haría un sastre.



LA ALTURA, ESSENTIAL.

Plataformas sobre camión de 3,5 t · 18–24 m · carné B · Made in Italy

Todo lo que necesita. Nada que no necesite.





POR QUÉ ESSENTIAL

Los brazos CELA Advanced DT alcanzan los 72 m y las plataformas Cella DT Fire sirven a los bomberos. **Essential lleva ese saber hacer al camión de 3,5 t que cualquiera conduce con el carné B.**

Pensada para empresas de alquiler, empresas de mantenimiento, constructoras y organismos públicos: una máquina que cualquier miembro del equipo puede llevar a la obra y manejar con total confianza.

«Essential es una filosofía antes que una gama: fuera la complejidad, dentro las prestaciones, sin ceder nunca en calidad.»

3,5 t

de MMA:
carné B


18–24 m

de altura de trabajo
en toda la gama

300 kg

en cada cesta,
en todos los modelos

SIMPLE · RÁPIDO · SIN FLORITURAS, SOLO CALIDAD



SIMPLE

**Una sola
lógica, cero
manuales.**

El mismo panel intuitivo
en cesta y en el suelo.
Cualquier operario
domina una Essential en
minutos, no en días.



RÁPIDO

**En obra.
Estabilizada.
Trabajando.**

Estabilización automática
con un solo mando,
movimientos combinados,
función Home para
recoger. Menos
preparación, más trabajo.



SIN FLORITURAS

**Essential no
significa
básico.**

Cada componente se
gana su sitio, y lo que
queda está construido
según los estándares
CELA. Diseñada y
fabricada en Italia.



LA GAMA

Dos modelos telescópicos y dos articulados, una sola filosofía: especificación esencial, prestaciones completas, cero peso desperdiciado.



ESSENTIAL

18T · 18TX

Telescópica recta, dos opciones de estabilización

18 m altura de trabajo

11–13 m alcance (13 m en la 18TX)

300 kg carga en cesta



ESSENTIAL

20TX

Telescópica recta, alcance máximo

20 m altura de trabajo

13,5 m alcance

300 kg carga en cesta



ESSENTIAL

20P

Doble pantógrafo, salva obstáculos

20 m altura de trabajo

9 m alcance con 200 kg

300 kg carga en cesta



ESSENTIAL

24P

Doble pantógrafo, el buque insignia

24 m altura de trabajo

12,5 m alcance con 200 kg

300 kg carga en cesta

T = telescópica **P** = pantógrafo **X** = estabilizadores extensibles

Datos técnicos indicativos, ± 5 %. Consulte siempre las fichas técnicas oficiales.

LA VENTAJA ESSENTIAL

Lo que significa cada punto fuerte en obra.



Mismos mandos, cesta y suelo

Una sola lógica que aprender: operarios productivos en minutos, con menos errores.



Estabilización automática, un solo mando

La máquina se nivela sola, desde el suelo o la cesta. Lista en un momento.



Función Home

Un solo mando recoge el brazo en posición de transporte, perfectamente, siempre.



Estabilización en rampas de hasta 11°

Calles en cuesta, accesos, patios irregulares: sin reposicionar ni otra máquina.



300 kg en cada cesta

Dos operarios, sus herramientas y el material suben juntos en una sola maniobra.



Movimientos combinados

Elevación, extensión y giro a la vez: una sola trayectoria fluida hasta el punto de trabajo.

CONSTRUIDA CON LOS ESTÁNDARES CELA



Cataforesis + pintura en polvo

El baño anticorrosión de la industria del automóvil y después un acabado en polvo: dos capas contra la lluvia, la sal y los golpes de obra.



Válvulas de seguridad en cada cilindro

Embridadas directamente en todos los cilindros, en todos los modelos de la gama.



Mandos cableados en el suelo

Nada que cargar ni emparejar, sin interferencias de radio; la recuperación de emergencia siempre a mano.



Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

Diagnóstico remoto: la fábrica puede revisar la máquina y asistir al operario a distancia.

Diseñada y fabricada en Italia.



INCLUIDO, NO OPCIONAL

- Cesta de aluminio
- Rotación de torreta 400°
- Rotación hidráulica de la cesta
- Tomas de 220 V y 12 V en cesta
- Línea de aire o agua en cesta
- Sistema anticolidión de cabina
- Sensor electrónico de inclinación
- Bomba hidráulica manual de seguridad

ESSENTIAL, GLOBAL

Cada Essential cuenta con la misma red CELA que da soporte a nuestras máquinas en todo el mundo.



Ventas



Recambios



Asistencia



Formación



essentials.celaplatforms.com

- La web dedicada a la gama: 13 idiomas, más una edición para EE. UU. en pies y libras
- Páginas de modelos, fichas técnicas y la presentación de la gama para descargar
- **Contacto: info@celaplatforms.com**






SERVICIO POSVENTA

Una plataforma aérea es una inversión a largo plazo: necesita seguimiento y cuidados. Nuestro servicio posventa mantiene productiva cada CELA y evita paradas imprevistas, para que la plataforma que usted vende o alquila rinda durante toda su vida con la misma fiabilidad que el primer día.

Enviamos rápidamente los recambios desde la fábrica a nuestra red internacional de asistencia y formamos a los técnicos de nuestros distribuidores para diagnosticar y resolver cualquier problema del cliente final.



FORMACIÓN TÉCNICA

Formamos al personal técnico en las competencias necesarias para manejar, mantener y dar soporte a nuestras tecnologías, con dos cursos: uno para cuerpos de bomberos y otro para distribuidores y talleres autorizados CELA.

1 Formación in situ para bomberos, en aula y en la máquina: cómo manejar con seguridad nuestras plataformas contra incendios y aprovechar cada función, desde el manejo, las normas y el sistema de alcance hasta los estabilizadores, el brazo, los procedimientos de emergencia y el mantenimiento.

2 Formación avanzada en mantenimiento con CRSS, nuestro sistema de diagnóstico remoto, en sus instalaciones o en nuestra planta principal, por niveles progresivos. Sus técnicos aprenden a mantener las plataformas CELA con seguridad y conforme a las normas de servicio, y reciben un certificado.

Al final, su personal puede manejar y diagnosticar cualquier plataforma CELA con total confianza, en cualquier situación.



APLICACIONES DEL PRODUCTO

ejemplos






Trabajos en interior en un centro comercial



Las plataformas sobre orugas CELA Advanced DT son tan estrechas que pasan por la puerta de un edificio



Cuidado de árboles: nuestro característico brazo doble telescópico llega donde otros no pueden



Un accesorio para cada trabajo: una jaula portamateriales fácil de montar para una empresa de mudanzas



Un accesorio para cada trabajo: un cabrestante fácil de montar que agiliza la manipulación de materiales en obra



Las plataformas CELA Advanced DT están certificadas como plataformas aéreas y como grúas



Manipulación de vidrio con una CELA Spyder



Un diagrama de trabajo semicircular, para un alcance excepcional por debajo del nivel del suelo



Trabajo bajo el nivel del suelo con un DT Truck 25



El diagrama semicircular en acción, muy por debajo del nivel del suelo



Trabajo con los estabilizadores recogidos



Trabajo por encima de obstáculos



Trabajo por encima de edificios



El DT Trailer: remolcable por carretera, autopulsado en obra



Las cestas se cargan directamente desde el suelo



El DT Trailer se remolca fácilmente con un pick-up



El SC Truck: una gran plataforma que se desliza de lado a lado



El camión CELA ST: una amplia plataforma giratoria



Los estabilizadores en cajón permiten al DT Truck 30 estabilizarse en pendientes pronunciadas



El ST TRUCK 160 se conduce desde la cesta: nadie espera en la cabina, ideal para trabajos en túnel y para aprovechar al máximo a su equipo



MAD KIT: para cada plataforma podemos enviar solo la estructura superior, montada en destino sobre un camión local



MAD KIT en destino: la estructura superior CELA sobre un camión adquirido localmente



Cela Essential 24P: 24 m / 79 ft de altura de trabajo sobre un camión de 3,5 t que se conduce con el carné B



Cela Essential 20P: doble pantógrafo para salvar obstáculos en fachadas, 9,5 m / 31 ft de sobrepaso en altura (up-and-over)



Ingeniería contra incendios, 3 en 1: una plataforma de orugas antiincendios transportada en camión, que trabaja con él o por sí sola



Suministro fiable de agua y espuma desde las plataformas Cela DT Fire




Gran alcance desde una plataforma contra incendios compacta: el DT Truck 30 F



ALP 505: la única plataforma contra incendios del mundo que se estabiliza a 15°



Lanza de agua y espuma



Rescate nocturno, iluminado por nuestro propio sistema de iluminación



La ALP 555 extiende lateralmente su brazo escalera.



La ALP 375 entra en el Gran Palacio de Bangkok.



La ALP 270 y su jaula de rescate



Cela DT Fire con jaula de fibra de vidrio



ALP 225: cofres de almacenamiento en todo el contorno



DT Crawler 28 F en acción

POR QUÉ CELA, EN UNA PÁGINA



Brazo DT invisible

Brazo principal y plumín retráctiles



Brazos largos

en camiones pequeños



Certificación PLE + grúa

en cada máquina



Personalización extrema

Accesorios cambiados en menos de treinta segundos



Ipercela

Geolocalización en tiempo real, diagnóstico remoto



Ingeniería contra incendios

aplicada a las plataformas industriales



Estilo italiano

Diseñadas y fabricadas en Italia



ESSENTIAL

La sencillez CELA sobre un camión de 3,5 t

56 PAÍSES EN TODO EL MUNDO



ALEMANIA	COLOMBIA	HONG KONG	PORTUGAL
ARABIA SAUDÍ	COREA DEL SUR	HUNGRÍA	REINO UNIDO
ARGELIA	CROACIA	INDIA	REPÚBLICA CHECA
ARGENTINA	DINAMARCA	INDONESIA	RUMANÍA
AUSTRALIA	ECUADOR	ITALIA	SINGAPUR
AUSTRIA	EE. UU.	JAPÓN	SRI LANKA
AZERBAIYÁN	EGIPTO	KUWAIT	SUDÁFRICA
BÉLGICA	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	LETONIA	SUECIA
BULGARIA	ESLOVENIA	MALASIA	SUIZA
CANADÁ	ESPAÑA	MARRUECOS	TAILANDIA
CATAR	ETIOPÍA	NORUEGA	TAIWÁN
CHILE	FRANCIA	NUEVA ZELANDA	TURQUÍA
CHINA	GRECIA	PAÍSES BAJOS	UCRANIA
CHIPRE	GUADALUPE	POLONIA	VIETNAM

CONTÁCTENOS

No dude en ponerse en contacto con Cella para cualquier consulta, colaboración o información sobre nuestras plataformas aéreas. Nuestro equipo está a su disposición para ofrecerle soluciones a medida que respondan a sus necesidades específicas. Contáctenos hoy mismo y descubra el futuro de la eficiencia y la innovación en altura.



www.celaplatforms.com



essentials.celaplatforms.com

la gama Essential en 13 idiomas, más una edición para EE. UU.



EE. UU.



+1 (706) 755-0303



salesusa@celaplatforms.com



1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA



ITALIA



+39 030 988 4084



info@celaplatforms.com



via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY