

DEEP DIVE · 2026

WE RISE.

L'entreprise, ses équipes et les trois lignes
qui vous emmènent plus haut.

CELA ADVANCED DT

ESSENTIAL

CELA DT FIRE



CELA EN UN COUP D'ŒIL



1930

fondée à Brescia, en Italie



50+

ans de nacelles élévatrices



15–72 m

hauteur de travail (50 à 239 ft)



2

âmes : incendie et industrie



56

pays dans le monde



2

sièges : Italie et États-Unis (Cela Platforms North America, Inc., Géorgie, 2025)



PLE + grue

chaque machine porte les deux certifications



Made in Italy

avec la signature du style italien



2026

la nouvelle gamme Essential :
sur camion 3,5 t, permis B

NOTRE SIÈGE ITALIEN

CHIFFRES



ENTREPÔTS

Lot A 5 633 m² / 60 630 sq ft

Lot B 4 162 m² / 44 800 sq ft



ESPACES EXTÉRIEURS

Zone d'essais 10 413 m² / 112 080 sq ft



BUREAUX

Rez-de-chaussée 737 m² / 7 930 sq ft

1er étage 737 m² / 7 930 sq ft

2e étage 300 m² / 3 230 sq ft



NOTRE SIÈGE AUX ÉTATS-UNIS



Cela Platforms North America, Inc.

Géorgie, États-Unis
depuis 2025



ENTREPÔTS



ESPACES
EXTÉRIEURS



BUREAUX

Vente, pièces et SAV pour
l'Amérique du Nord

L'ENTREPRISE

ATOUTS · POURQUOI ON NOUS CHOISIT

CELA est l'un des grands noms des nacelles élévatrices. Depuis plus de 50 ans, nous fixons la référence en matière de qualité de fabrication et de sécurité. Notre gamme compte 23 modèles incendie et 20 modèles industriels : chenillées, sur camion, tractables et nacelles pour applications spéciales.

Nos machines sont légères, durables et fiables, conçues pour atteindre là où les autres n'arrivent pas : élagage, construction, maintenance des bâtiments.

Nous travaillons aux côtés de nos clients dès la conception, pour que chaque machine fasse exactement le travail pour lequel elle est prévue. Nos techniciens formés la maintiennent ensuite à plein rendement, chaque jour.

C'est pourquoi les machines CELA travaillent aujourd'hui dans 56 pays.

Depuis 2026, l'offre se décline en trois lignes : CELA Advanced DT (industrie), Cela DT Fire (incendie) et la nouvelle gamme Essential : nacelles sur camion 3,5 t, de 18 à 24 m, conduites avec le permis B.



NOUS TRAVAILLONS POUR VOUS DEPUIS 1930

1930

Fondée à Brescia sous le nom de Cella, dans le levage

2009

L'équipe de direction actuelle reprend l'entreprise

AU FIL DES ANNÉES

CELA devient un innovateur, surtout dans l'incendie

2025

Ouverture de Cela Platforms North America, Inc. en Géorgie (États-Unis)

1965

Une première mondiale : une nacelle montée sur camion

2011

Nous lançons le DT, notre bras double télescopique : plus léger et plus performant

RECONNAISSANCE

Une réputation mondiale croissante et une forte hausse du chiffre d'affaires et de la rentabilité

2026

Naissance de la gamme Essential : nacelles sur camion 3,5 t, de 18 à 24 m



Entreprise de Brescia forte de près d'un siècle d'histoire, CELA se distingue sur le marché des nacelles élévatrices haut de gamme.

Fondée sous le nom de Cella en 1930, nous avons débuté dans les équipements de levage. En 1965, nous avons été les premiers au monde à monter une nacelle sur un camion.

En 2009, l'équipe de direction actuelle a repris l'entreprise et lui a donné un nouveau cap. Deux ans plus tard est né le DT, notre bras double télescopique : plus léger, plus compact, plus performant.

LE PASSÉ

LA FERRARI
DES NACELLES
ÉLEVATRICES

L'AVENIR

LE MONDE

Aujourd'hui, chaque machine CELA profite de ce que nous apprenons sur les nacelles incendie : sécurité, polyvalence et facilité d'utilisation, appréciées par nos clients dans 56 pays et traduites par une croissance régulière du chiffre d'affaires et de la rentabilité.

Nous continuons à croître au-delà de l'Italie et de l'Europe, avec un accent sur l'Amérique du Nord : depuis 2025, Cela Platforms North America, Inc. dessert ce marché depuis la Géorgie, aux États-Unis.

Notre usine de 20 000 m² à Castegnato, inaugurée en 2023, est conçue pour passer à trois équipes et jusqu'à 4 000 machines par an.

Et depuis 2026, la gamme se décline en trois lignes : CELA Advanced DT, Cela DT Fire et Essential.



NOTRE VISION

NOUS NOUS ÉLEVONS POUR DEVENIR
LE LEADER TECHNOLOGIQUE DES ÉQUIPEMENTS D'ACCÈS EN
HAUTEUR.
NOUS COMBATTONS LE FEU.
NOUS SAUVONS DES VIES.

NOTRE MISSION

NOUS TRAVAILLONS DUR
POUR VOUS SIMPLIFIER LA TÂCHE
EN PROPOSANT DES NACELLES SÛRES, DURABLES ET
RÉVOLUTIONNAIRES
AVEC LA SIGNATURE DU STYLE ITALIEN





NOTRE OBJECTIF

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT,
AVEC UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR
SANS COMPROMIS.

LA PERCEPTION DE SÉCURITÉ SUR UNE
CELA EST SANS PRÉCÉDENT.



NOS VALEURS

NOUS SAUVONS DES VIES, NOUS SOIGNONS
L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR, NOUS INNOVONS
SANS CESSER.

NOUS NE RENONÇONS PAS À NOS OBJECTIFS
POUR NOUS ALIGNER SUR LES STANDARDS DU
MARCHÉ.

LE PRIX N'EST PAS UN MOTEUR.

NOUS NE FAISONS PAS DE MACHINES LAIDES.

NOUS NE SUIVONS PAS LES MODES.

CELA A DEUX ÂMES



SECTEUR INDUSTRIEL



CELO ADVANCED DT

SUR CAMION

Bras double télescopique sur camions utilitaires, de 15 à 72 m / 50 à 239 ft

SUR CHENILLES

Bras double télescopique sur châssis à chenilles, entièrement conçus et construits par CELO. De 15 à 40 m / 50 à 131 ft

TRACTABLE

Bras double télescopique sur un châssis tractable sur route et automoteur sur chantier. De 22 à 25 m / 72 à 80 ft

APPLICATIONS SPÉCIALES

Grandes plateformes pour charges lourdes, de l'entretien des tunnels au catering aéroportuaire.



ESSENTIAL

SUR CAMION 3,5 T

Bras télescopiques et à pantographe, de 18 à 24 m / 59 à 79 ft, sur camion conduit avec le permis B. La CELO simple.

SECTEUR ANTI-INCENDIE



CELA DT FIRE

ALP

Échelle aérienne avec plateforme : échelle télescopique en aluminium, panier sur mesure, lance monitor haut de gamme et gamme complète d'accessoires dédiés

WT

Tour d'eau : bras télescopique, lance à poudre, réservoir liquide/mousse/poudre et pompe haute performance de 7 500 litres par minute / 1 980 GPM

SUR CHENILLES

Bras double télescopique sur châssis à chenilles, avec conduite d'eau et panier de sauvetage

SUR CAMION

Bras double télescopique sur camions utilitaires compacts, avec conduite d'eau et panier de sauvetage

LA GAMME · SUR CAMION

Bras double télescopique de 15 à 60 m sur camions utilitaires à partir de 2,8 t de PTAC.



MODÈLE	HAUTEUR DE TRAVAIL	DÉPORT HORIZONTAL	CHARGE PANIER	PTAC MINIMUM DU CAMION
DT Truck 15	15 m 49 ft	7 m 23 ft	230 kg 507 lb	2,8 t 6 173 lb
DT Truck 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7 716 lb
DT Truck 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7 716 lb
DT Truck 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb	6,5 t 14 330 lb
DT Truck 28 FE	28 m 92 ft	14 m 46 ft	250 kg 551 lb	3,5 t 7 716 lb
DT Truck 30	30 m 98 ft	15 m 49 ft	225 kg 496 lb	6,5 t 14 330 lb
DT Truck 37	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb	7,5 t 16 535 lb
DT Truck 40	40 m 131 ft	19,5 m 64 ft	300 kg 661 lb	7,5 t 16 535 lb
DT Truck 60	60 m 197 ft	29 m 95 ft	400 kg 882 lb	18 t 39 683 lb

Données techniques indicatives, issues des fiches techniques officielles et de celaplatforms.com. Déport = déport horizontal maximal. Référez-vous toujours aux fiches techniques officielles.

LA GAMME · SPYDER SUR CHENILLES

Bras double télescopique sur châssis à chenilles de 15 à 40 m, entièrement conçus et fabriqués par Cela.



MODÈLE	HAUTEUR DE TRAVAIL	DÉPORT HORIZONTAL	CHARGE PANIER
Spyder 15 DT Crawler 15	15 m 49 ft	7,5 m 25 ft	200 kg 441 lb
Spyder 22 DT Crawler 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb
Spyder 25 DT Crawler 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb
Spyder 28 DT Crawler 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb
Spyder 30 DT Crawler 30	30 m 98 ft	15,5 m 51 ft	225 kg 496 lb
Spyder 37 DT Crawler 37 hybrid	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb
Spyder 40 DT Crawler 40 hybrid	40 m 131 ft	19 m 62 ft	300 kg 661 lb

Données techniques indicatives, issues des fiches techniques officielles et de celaplatforms.com. Déport = déport horizontal maximal. Référez-vous toujours aux fiches techniques officielles.

HOMOLOGATIONS MULTIPLES – TOUT EN UN



CAGE




TREUIL



CROCHET DE LEVAGE



CAGE DE MANUTENTION



Chaque CELA Advanced DT est certifiée trois fois : nacelle élévatrice, grue et engin de manutention.

Accessoires changés en 30 secondes environ : la machine les reconnaît et recalcule seule son diagramme de travail.

Sur toute CELA Advanced DT, l'opérateur peut quitter le panier en hauteur.

Aucune autre machine du marché n'offre tout cela.

La gamme Essential est construite selon les mêmes standards CELA.

CONFORMITÉ

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- Directive Machines 2006/42/CE
- Certification grue (norme EN 13000)

CE QUI DISTINGUE CELA

Huit raisons, à travers nos
trois lignes.

-  CELA Advanced DT
-  Essential
-  Cela DT Fire

01

Bras DT invisible



Bras principal et pendulaire rétractables : la hauteur de transport la plus basse du marché.

02

Ipercela, toujours connecté



Données de flotte en direct, géolocalisation et assistance à distance depuis l'usine.

03

Personnalisation extrême



Accessoires changés en 30 secondes ; nos bras s'adaptent à presque tous les camions.

04

Style italien



Conçues et fabriquées entièrement en Italie, et faites pour durer.

05

Grands bras, petits camions



Acier à haute résistance : 30 m sur un camion de 6,5 t, 24 m sur un 3,5 t.

06

La sécurité avant tout



Une technologie éprouvée sur les nacelles incendie, puis étendue à toutes nos machines.

07

Ingénierie ou sur-mesure



Essais virtuels pour la série, sur-mesure quand vous en avez besoin.

08

La simplicité Essential



Une seule logique, zéro manuel : la qualité CELA sur un camion qui se conduit avec le permis B.

BRAS DT INVISIBLE


Contrairement aux conceptions classiques, notre bras double télescopique fait rentrer à la fois le bras principal et le pendulaire.

Le résultat : une compacité inégalée. En position de transport, nos nacelles sont nettement plus basses que celles de tous nos concurrents. Aucun autre constructeur n'y parvient.

Dans la plupart des configurations, l'ensemble du bras replié reste sous la hauteur de la cabine, pratiquement invisible. Une conception plus nette, et une machine plus pratique et plus simple à utiliser au quotidien.



TOUJOURS À VOS CÔTÉS AVEC IPERCELA



Ipercela est notre système connecté pour les distributeurs et les clients : gestion de flotte et planification quotidienne des chantiers au même endroit.

Chaque camion est géolocalisé en temps réel, et sa position et son itinéraire peuvent être envoyés par e-mail pour les enlèvements. Les responsables voient en direct les données critiques de la flotte et peuvent fixer à distance une hauteur de travail maximale pour chaque véhicule.

Nos techniciens peuvent vérifier l'état de la machine et aider à résoudre tout problème, à tout moment. L'usine est toujours à portée de main.



Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic est de série sur chaque Essential.


PERSONNALISATION EXTRÊME



La polyvalence est l'un de nos points forts. Les accessoires en bout de bras se changent en moins de trente secondes : paniers de différentes tailles, cage de manutention, panier en fibre de verre, crochet et treuil, ces deux derniers avec leur certification grue.



Notre personnalisation est née de la production incendie et sert aujourd'hui aussi l'industrie. Nos bras s'adaptent aux très petits camions comme aux moyens et aux grands : notre bras double télescopique de 30 m / 100 ft, généralement vendu dans sa version la plus légère de 6,5 t de PTAC / 14 330 lb, peut être monté sur le camion choisi par le client.



STYLE ITALIEN



La qualité traverse notre savoir-faire italien. Nos nacelles sont entièrement conçues et fabriquées en Italie, par nous, avec une ingénierie et un style italiens.

Comme le Panthéon et le Colisée, elles sont faites pour durer : une technologie de pointe alliée à la fiabilité durable de la fabrication italienne.

Choisir une CELA, c'est plus qu'acheter un équipement : c'est investir dans la qualité et la durabilité.

GRANDS BRAS SUR PETITS CAMIONS

Nous montons des bras remarquablement longs sur des camions compacts, ce que le secteur a longtemps jugé impossible.

Le secret : un acier spécial mince à haute résistance. Plus difficile à travailler et plus cher, il rend nos bras à la fois plus légers et plus solides. Sur une CELA, compact ne veut jamais dire compromis : cela veut dire meilleures performances.





■ CELA ADVANCED DT

■ ESSENTIAL

SÉCURITÉ

CELA a deux âmes, industrielle et incendie, sous un même toit. Les ingénieurs qui conçoivent nos machines incendie conçoivent aussi nos machines industrielles : le savoir-faire circule librement entre les deux.

Nous éprouvons nos technologies les plus avancées sur les nacelles incendie, conçues pour aider les pompiers à atteindre les hauteurs et à sauver des vies avec l'eau et la mousse. Puis nous les apportons à nos machines industrielles, pour que chaque opérateur rentre chez lui sain et sauf chaque soir.



ANTI-INCENDIE



INDUSTRIEL

INGÉNIERIE OU SUR-MESURE ?

Des produits de pointe naissent de la capacité à prévoir le comportement d'un projet avant qu'il soit construit.

Nous utilisons des outils de calcul structurel pour réaliser des essais virtuels et simuler chaque composant de nos nacelles, en affinant leurs dimensions pour des structures à la fois plus solides et plus légères.

Nos concepteurs cumulent plus de trente ans d'expérience dans les nacelles automotrices, sur camion, pour applications spéciales et incendie.

Ils savent mener une production en série rapide sur des concepts éprouvés et, en même temps, transformer l'idée de n'importe quel client en machine.

Qu'est-ce que cela veut dire ?

Les compétences acquises en concevant des machines incendie très personnalisées façonnent aujourd'hui toute la gamme CELA.

Notre bureau technique construit chaque produit autour des besoins du client, comme le ferait un tailleur.



LA HAUTEUR, ESSENTIAL.

Nacelles sur camion 3,5 t · 18–24 m · permis B · Made in Italy

Tout ce qu'il vous faut. Rien de superflu.





POURQUOI ESSENTIAL

Les bras CELA Advanced DT montent jusqu'à 72 m, les nacelles Cela DT Fire servent les pompiers. **Essential apporte ce savoir-faire au camion de 3,5 t que chacun conduit avec le permis B.**

Conçue pour les loueurs, les entreprises de maintenance, le BTP et les collectivités : une machine que chaque membre de l'équipe peut emmener sur le chantier et utiliser en toute confiance.

« Essential est une philosophie avant d'être une gamme : on retire la complexité, on garde les performances, sans jamais transiger sur la qualité. »

3,5 t

de PTAC :
permis B


18–24 m

de hauteur de travail
sur toute la gamme

300 kg

dans chaque panier,
sur chaque modèle

SIMPLE · RAPIDE · SANS FIORITURES, 100 % QUALITÉ



SIMPLE

**Une logique,
zéro manuel.**

Le même pupitre intuitif dans le panier et au sol. N'importe quel opérateur maîtrise une Essential en quelques minutes, pas en quelques jours.



RAPIDE

**Sur place, au
travail.**

Stabilisation automatique en une commande, mouvements combinés, fonction Home pour replier. Moins de préparation, plus de travail.



SANS FIORITURES

**Essential ne
veut pas dire
basique.**

Chaque composant gagne sa place, et ce qui reste est construit selon les standards CELA. Conçue et fabriquée en Italie.



LA GAMME

Deux modèles télescopiques et deux articulés, une seule philosophie : l'essentiel en équipement, la totalité des performances, zéro poids inutile.



ESSENTIAL

18T · 18TX

Télescopique droite, deux stabilisations au choix

18 m	hauteur de travail
11–13 m	déport (13 m sur la 18TX)
300 kg	charge panier



ESSENTIAL

20TX

Télescopique droite, déport maximal

20 m	hauteur de travail
13,5 m	déport
300 kg	charge panier



ESSENTIAL

20P

Double pantographe, franchit les obstacles

20 m	hauteur de travail
9 m	déport avec 200 kg
300 kg	charge panier



ESSENTIAL

24P

Double pantographe, le vaisseau amiral

24 m	hauteur de travail
12,5 m	déport avec 200 kg
300 kg	charge panier

T = télescopique **P** = pantographe **X** = stabilisateurs extensibles

Données techniques indicatives, ±5 %. Référez-vous toujours aux fiches techniques officielles.

L'AVANTAGE ESSENTIAL

Ce que chaque atout change sur le chantier.



Mêmes commandes, panier et sol

Une seule logique à apprendre : des opérateurs productifs en quelques minutes, avec moins d'erreurs.



Stabilisation automatique, une commande

La machine se met de niveau, du sol ou du panier. Mise en station en un instant.



Fonction Home

Une commande replie le bras en position de transport, parfaitement, à chaque fois.



Stabilisation sur pentes jusqu'à 11°

Rues en pente, allées, cours irrégulières : sans repositionner ni autre machine.



300 kg dans chaque panier

Deux opérateurs, leurs outils et le matériel montent ensemble en une seule fois.



Mouvements combinés

Levage, télescopage et rotation en même temps : une seule trajectoire fluide jusqu'au point de travail.

CONSTRUITE SELON LES STANDARDS CELA



Cataphorèse + peinture poudre

Le bain anticorrosion de l'industrie automobile, puis une finition poudre : deux couches contre la pluie, le sel et les chocs de chantier.



Clapets de sécurité sur chaque vérin

Bridés directement sur tous les vérins, sur chaque modèle de la gamme.



Commandes au sol câblées

Rien à recharger ni à appairer, aucune interférence radio ; la descente de secours toujours à portée de main.



Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

Diagnostic à distance : l'usine peut contrôler la machine et assister l'opérateur de loin.

Conçue et fabriquée en Italie.



INCLUS, PAS EN OPTION

- Panier en aluminium
- Rotation de la tourelle 400°
- Rotation hydraulique du panier
- Prises 220 V et 12 V dans le panier
- Ligne air ou eau dans le panier
- Système anticollision avec la cabine
- Capteur électronique d'inclinaison
- Pompe à main hydraulique de secours

ESSENTIAL, PARTOUT

Chaque Essential bénéficie du même réseau CELA qui assiste nos machines dans le monde entier.



Vente



Pièces détachées



Assistance



Formation



essentials.celaplatforms.com

- Le site dédié à la gamme : 13 langues, plus une édition US en pieds et livres
- Pages modèles, fiches techniques et présentation de la gamme à télécharger
- **Contact : info@celaplatforms.com**






SERVICE APRÈS-VENTE

Une nacelle élévatrice est un investissement à long terme : elle demande suivi et entretien.

Notre service après-vente garde chaque CELA productive et prévient les arrêts imprévus, pour que la nacelle que vous vendez ou louez reste aussi fiable tout au long de sa vie qu'au premier jour.

Nous acheminons rapidement les pièces détachées de l'usine vers notre réseau international d'assistance, et nous formons les techniciens de nos distributeurs à diagnostiquer et résoudre tout problème pour le client final.



FORMATION TECHNIQUE

Nous formons le personnel technique aux compétences nécessaires pour utiliser, entretenir et assister nos technologies, avec deux cursus : l'un pour les sapeurs-pompiers, l'autre pour les distributeurs et les ateliers agréés CELA.

1 Formation sur site pour les sapeurs-pompiers, en salle et sur la machine : utiliser nos nacelles incendie en toute sécurité et exploiter chaque fonction, de la conduite, des règles et du système de déport aux stabilisateurs, au bras, aux procédures d'urgence et à l'entretien.

2 Formation approfondie à la maintenance avec CRSS, notre système de diagnostic à distance, chez vous ou dans notre usine principale, par niveaux progressifs. Vos techniciens apprennent à entretenir les nacelles CELA en toute sécurité et selon les règles de service, et reçoivent un certificat.

Au terme de la formation, votre personnel sait utiliser et dépanner n'importe quelle nacelle CELA en toute confiance, dans toutes les situations.



APPLICATIONS PRODUIT

exemples






Travaux en intérieur dans un centre commercial



Les chenillées CELA Advanced DT sont assez étroites pour passer par la porte d'un bâtiment



Élagage : notre bras double télescopique emblématique atteint là où les autres ne peuvent pas



Un équipement pour chaque métier : une cage de manutention facile à monter pour une entreprise de déménagement



Un équipement pour chaque métier : un treuil facile à monter qui accélère la manutention sur chantier



Les nacelles CELA Advanced DT sont certifiées à la fois comme nacelles et comme grues



Manutention de vitrages avec une CELA Spyder



Un diagramme de travail semi-circulaire, pour un déport exceptionnel sous le niveau du sol



Travail sous le niveau du sol avec un DT Truck 25



Le diagramme semi-circulaire en action, bien sous le niveau du sol



Travail avec les stabilisateurs rentrés



Franchissement en hauteur



Travail au-dessus des bâtiments



Le DT Trailer : tractable sur route, automoteur sur chantier



Chargement du panier directement depuis le sol



Le DT Trailer se tracte facilement derrière un pick-up



Le SC Truck : une grande plateforme qui coulisse latéralement



Le camion CELA ST : une large plateforme rotative



Grâce à ses stabilisateurs en caisson, le DT Truck 30 se stabilise sur de fortes pentes



Le ST TRUCK 160 se conduit depuis le panier : personne n'attend en cabine, idéal en tunnel et pour tirer le meilleur de votre équipe



MAD KIT : pour chaque nacelle, nous pouvons expédier la seule partie supérieure, montée à destination sur un camion local



MAD KIT à destination : la partie supérieure CELA sur un camion acheté sur place



Cela Essential 24P : 24 m / 79 ft de hauteur de travail sur un camion de 3,5 t conduit avec le permis B



Cela Essential 20P : double pantographe pour franchir les obstacles le long des façades, 9,5 m / 31 ft de franchissement en hauteur (up-and-over)



Ingénierie incendie, 3 en 1 : une chenillée incendie transportée sur camion, qui travaille avec lui ou seule



Projection fiable d'eau et de mousse depuis les nacelles Cela DT Fire




Grand déport pour une nacelle incendie compacte : le DT Truck 30 F



ALP 505 : la seule nacelle incendie au monde qui se stabilise à 15°



Lance eau et mousse



Sauvetage de nuit, éclairé par notre propre système d'éclairage



L'ALP 555 déploie son bras échelle sur le côté.



L'ALP 375 entre dans le Grand Palais de Bangkok.



L'ALP 270 et sa cage de sauvetage



Cela DT Fire avec cage en fibre de verre



ALP 225 : coffres de rangement tout autour



DT Crawler 28 F en action

POURQUOI CELA, EN UNE PAGE



Bras DT invisible

Bras principal et pendulaire rétractables



Grands bras

sur petits camions



Certification PLE + grue

sur chaque machine



Personnalisation extrême

Accessoires changés en moins de trente secondes



Ipercela

Géolocalisation en temps réel, diagnostic à distance



Ingénierie incendie

appliquée aux nacelles industrielles



Style italien

Conçues et fabriquées en Italie



ESSENTIAL

La simplicité CELA sur un camion de 3,5 t

56 PAYS DANS LE MONDE



AFRIQUE DU SUD	COLOMBIE	HONGRIE	QATAR
ALGÉRIE	CORÉE DU SUD	INDE	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ALLEMAGNE	CROATIE	INDONÉSIE	ROUMANIE
ARABIE SAOUDITE	DANEMARK	ITALIE	ROYAUME-UNI
ARGENTINE	ÉGYPTE	JAPON	SINGAPOUR
AUSTRALIE	ÉMIRATS ARABES UNIS	KOWEÏT	SLOVÉNIE
AUTRICHE	ÉQUATEUR	LETTONIE	SRI LANKA
AZERBAÏDJAN	ESPAGNE	MALAISIE	SUÈDE
BELGIQUE	ÉTATS-UNIS	MAROC	SUISSE
BULGARIE	ÉTHIOPIE	NORVÈGE	TAÏWAN
CANADA	FRANCE	NOUVELLE-ZÉLANDE	THAÏLANDE
CHILI	GRÈCE	PAYS-BAS	TURQUIE
CHINE	GUADELOUPE	POLOGNE	UKRAINE
CHYPRE	HONG KONG	PORTUGAL	VIETNAM

CONTACTEZ-NOUS

N'hésitez pas à contacter Cela pour toute demande, collaboration ou information sur nos nacelles élévatrices. Notre équipe dédiée est là pour vous accompagner et vous proposer des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins. Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez l'avenir de l'efficacité et de l'innovation en hauteur.



www.celaplatforms.com



essentials.celaplatforms.com

la gamme Essential en 13 langues, plus une édition US



ÉTATS-UNIS



+1 (706) 755-0303



salesusa@celaplatforms.com



1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA



ITALIE



+39 030 988 4084



info@celaplatforms.com



via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY