



DEEP DIVE · 2026

WE RISE.

Tvrtka, ljudi i tri linije koje Vas podižu više.

CELA ADVANCED DT

ESSENTIAL

CELA DT FIRE



CELA UKRATKO



1930

osnovana u Bresciji, Italija



50+

godina radnih platformi



15–72 m

radna visina (od 50 do 239 ft)



2

duše: vatrogasna i industrijska



56

zemalja diljem svijeta



2

sjedišta: Italija i SAD (Cela Platforms North America, Inc., Georgia, 2025.)



**PLE +
dizalica**

svaki stroj ima oba certifikata



Made in Italy

u tipično talijanskom stilu



2026

nova serija Essential:
autokošare 3,5 t, vozačka
dozvola kategorije B

NAŠE TALIJANSKO SJEDIŠTE

BROJKE



SKLADIŠTA

Parcela A 5.633 m² / 60.630 sq ft

Parcela B 4.162 m² / 44.800 sq ft



VANJSKE POVRŠINE

Ispitna zona 10.413 m² / 112.080 sq ft



URED I

Prizemlje 737 m² / 7.930 sq ft

1. kat 737 m² / 7.930 sq ft

2. kat 300 m² / 3.230 sq ft



NAŠE AMERIČKO SJEDIŠTE



Cela Platforms North America, Inc.

Georgia, SAD
od 2025.



SKLADIŠTA



VANJSKE
POVRŠINE



URED I

Prodaja, dijelovi i servis za
Sjevernu Ameriku

O TVRTKI

PREDNOSTI · ZAŠTO NAS BIRAJU

CELA je jedno od vodećih imena među podiznim radnim platformama. Više od 50 godina postavljamo standarde kvalitete izrade i sigurnosti. Naš asortiman broji 23 vatrogasna i 20 industrijskih modela: gusjenične platforme, platforme na kamionu, na prikolici i za posebne primjene.

Naši su strojevi lagani, izdržljivi i pouzdani, izrađeni da dosegnu mjesta do kojih drugi ne mogu: njega stabala, graditeljstvo, održavanje objekata.

S kupcima surađujemo već od faze projektiranja, kako bi svaki stroj radio točno ono za što je namijenjen. Naši obučeni tehničari zatim ga svaki dan održavaju u punom radnom kapacitetu.

Zato strojevi CELA danas rade u 56 zemalja.

Od 2026. ponuda dolazi u tri linije: CELA Advanced DT (industrija), Cella DT Fire (vatrogastvo) i nova serija Essential: autokošare 3,5 t, od 18 do 24 m, za vozačku dozvolu kategorije B.



ZA VAS RADIMO OD 1930.

1930

Osnovana u Bresciji kao Cella, u industriji opreme za dizanje

2009

Sadašnja uprava preuzima tvrtku

TIJEKOM GODINA

CELA postaje inovator, prije svega u vatrogastvu

2025

Otvorena je Cela Platforms North America, Inc. u Georgiji, SAD

1965

Prvi u svijetu: radna platforma montirana na kamion

2011

Predstavljamo DT, naš dvostruki teleskopski krak: lakši i učinkovitiji

PRIZNANJA

Sve veći ugled u svijetu i snažan rast prihoda i profitabilnosti

2026

Rađa se serija Essential: autokošare 3,5 t, od 18 do 24 m



CELA, tvrtka iz Brescije s gotovo stoljetnom poviješću, ističe se na tržištu vrhunskih radnih platformi.

Osnovani 1930. kao Cella, počeli smo s opremom za dizanje. Godine 1965. prvi smo u svijetu montirali radnu platformu na kamion.

Godine 2009. sadašnja uprava preuzela je tvrtku i usmjerila je novim putem. Dvije godine poslije stigao je DT, naš dvostruki teleskopski krak: lakši, kompaktniji, učinkovitiji.

PROŠLOST

FERRARI
MEĐU RADNIM
PLATFORMAMA

BUDUĆNOST

SVIJET

Danas svaki stroj CELA koristi ono što naučimo na vatrogasnim platformama: sigurnost, svestranost i jednostavnost uporabe, koje cijene kupci u 56 zemalja i koje se vide u stalnom rastu prihoda i profitabilnosti.

Nastavljamo rasti izvan Italije i Europe, s naglaskom na Sjevernu Ameriku: od 2025. Cela Platforms North America, Inc. opslužuje tržište iz Georgije, SAD.

Naš pogon od 20.000 m² u Castegnatu, otvoren 2023., projektiran je za rad u tri smjene i do 4.000 strojeva godišnje.

A od 2026. ponuda dolazi u tri linije: CELA Advanced DT, Cela DT Fire i Essential.



NAŠA VIZIJA

DIŽEMO SE KAKO BISMO POSTALI
TEHNOLOŠKI PREDVODNIK OPREME ZA RAD NA VISINI.
GASIMO POŽARE.
SPAŠAVAMO ŽIVOTE.

NAŠA MISIJA

NAPORNO RADIMO
KAKO BISMO VAM OLAKŠALI POSAO
SIGURNIM, ODRŽIVIM I REVOLUCIONARNIM PLATFORMAMA
U PREPOZNATLJIVOM TALIJANSKOM STILU





NAŠ CILJ

SIGURNOST NA PRVOM MJESTU,
UZ BESKOMPROMISNO KORISNIČKO
ISKUSTVO.
OSJEĆAJ SIGURNOSTI NA STROJU CELA
NEMA PREMCA.



NAŠE VRIJEDNOSTI

SPAŠAVAMO ŽIVOTE, CIJENIMO KORISNIČKO
ISKUSTVO, NEPRESTANO INOVIRAMO.
NE ODUSTAJEMO OD SVOJIH CILJEVA KAKO
BISMO SE UKLOPILI U TRŽIŠNE STANDARDE.
CIJENA NAS NE POKREĆE.
NE RADIMO RUŽNE STROJEVE.
NE SLIJEDIMO TRENDOVE.

CELA IMA DVIJE DUŠE



INDUSTRIJSKI SEKTOR



CELA ADVANCED DT

NA KAMIONU

Dvostruki teleskopski krakovi na serijskim kamionima, od 15 do 72 m / od 50 do 239 ft

NA GUSJENICAMA

Dvostruki teleskopski krakovi na gusjeničnom podvozju koje CELA u cijelosti projektira i izrađuje. Od 15 do 40 m / od 50 do 131 ft

NA PRIKOLICI

Dvostruki teleskopski krakovi na prikolici koju vučete cestom, a po gradilištu vozite. Od 22 do 25 m / od 72 do 80 ft

POSEBNE PRIMJENE

Velike platforme za teške terete, od održavanja tunela do cateringa u zračnim lukama.

ESSENTIAL

AUTOKOŠARE 3,5 T

Teleskopski i pantografski krakovi, od 18 do 24 m / od 59 do 79 ft, za vozačku dozvolu kategorije B. Jednostavna CELA.

VATROGASNI SEKTOR



CELA DT FIRE

ALP

Automehaničke ljestve s košarom: aluminijske teleskopske ljestve s košarom po mjeri, vrhunskim vodenim topom i kompletom namjenske opreme

WT

Vodeni toranj: teleskopski krak, hidrant za prah, spremnik za tekućinu/pjenu/prah i snažna pumpa s protokom 7.500 litara u minuti / 1.980 GPM

NA GUSJENICAMA

Dvostruki teleskopski krakovi na gusjeničnom podvozju, s cijevi za vodu i spasilačkom košarom

NA KAMIONU

Dvostruki teleskopski krakovi na kompaktnim serijskim kamionima, s cijevi za vodu i spasilačkom košarom

ASORTIMAN · NA KAMIONU

Dvostruki teleskopski krakovi od 15 do 60 m na serijskim kamionima od 2,8 t najveće dopuštene mase.



MODEL	RADNA VISINA	BOČNI DOSEG	NOSIVOST KOŠARE	MIN. NDM KAMIONA
DT Truck 15	15 m 49 ft	7 m 23 ft	230 kg 507 lb	2,8 t 6.173 lb
DT Truck 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb	6,5 t 14.330 lb
DT Truck 28 FE	28 m 92 ft	14 m 46 ft	250 kg 551 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 30	30 m 98 ft	15 m 49 ft	225 kg 496 lb	6,5 t 14.330 lb
DT Truck 37	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb	7,5 t 16.535 lb
DT Truck 40	40 m 131 ft	19,5 m 64 ft	300 kg 661 lb	7,5 t 16.535 lb
DT Truck 60	60 m 197 ft	29 m 95 ft	400 kg 882 lb	18 t 39.683 lb

Tehnički podaci su informativni, iz službenih tehničkih listova i s celaplatforms.com. Doseg = najveći bočni doseg. Uvijek provjerite službene tehničke listove.

ASORTIMAN · GUSJENIČARI SPYDER

Dvostruki teleskopski krakovi na gusjeničnom podvozju, od 15 do 40 m, koje Cela u cijelosti projektira i izrađuje.



MODEL	RADNA VISINA	BOČNI DOSEG	NOSIVOST KOŠARE
Spyder 15 DT Crawler 15	15 m 49 ft	7,5 m 25 ft	200 kg 441 lb
Spyder 22 DT Crawler 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb
Spyder 25 DT Crawler 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb
Spyder 28 DT Crawler 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb
Spyder 30 DT Crawler 30	30 m 98 ft	15,5 m 51 ft	225 kg 496 lb
Spyder 37 DT Crawler 37 hybrid	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb
Spyder 40 DT Crawler 40 hybrid	40 m 131 ft	19 m 62 ft	300 kg 661 lb

Tehnički podaci su informativni, iz službenih tehničkih listova i s celaplatforms.com. Doseg = najveći bočni doseg. Uvijek provjerite službene tehničke listove.

VIŠESTRUKÉ HOMOLOGACIJE – SVE U JEDNOM



KOŠARA




VITLO



KUKA ZA DIZANJE



KAVEZ ZA MATERIJAL



Svaki stroj CELA Advanced DT certificiran je tri puta: kao radna platforma, kao dizalica i kao stroj za rukovanje teretom.

Priključci se mijenjaju za oko 30 sekundi: stroj prepoznaje priključak i automatski ponovno kalibrira svoje radno područje.

Rukovatelji mogu izaći iz košare na visini na svakom stroju CELA Advanced DT.

Nijedan drugi stroj na tržištu ne nudi sve to.

Serija Essential izrađena je prema istim standardima CELA.

SUKLADNOST

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- Direktiva o strojevima 2006/42/EZ
- Certifikacija kao dizalica (sukladno normi EN 13000)

PO ČEMU SE CELA ISTIČE?

Osam razloga, u sve tri naše
linije.

-  CELA Advanced DT
-  Essential
-  Cella DT Fire

01

Nevidljivi krak DT



Uvlače se i glavni i pomoćni krak:
najniža transportna visina na tržištu.

02

Ipercela, uvijek povezani



Podaci o floti uživo, geolokacija i
podrška tvornice na daljinu.

03

Ekstremna prilagodba



Priključci se mijenjaju za 30 sekundi;
krakovi odgovaraju gotovo svakom
kamionu.

04

Talijanski stil



U cijelosti projektirano i izrađeno u
Italiji, da traje.

05



Dugi krakovi, mali kamioni

Čelik visoke čvrstoće: 30 m na kamionu
od 6,5 t, 24 m na kamionu od 3,5 t.

06



Sigurnost na prvom mjestu

Tehnologija provjerena na vatrogasnim
platformama, zatim prenesena na svaki
stroj.

07



Inženjerstvo ili izrada po mjeri

Virtualna ispitivanja za serijsku
proizvodnju, izrada po mjeri kad Vam
zatreba.

08



Jednostavnost Essential

Jedna logika, nula priručnika: kvaliteta
CELA na kamionu za B kategoriju.

NEVIDLJIVI KRAK DT

Za razliku od uobičajenih rješenja, naš dvostruki teleskopski krak uvlači i glavni i pomoćni krak.

Rezultat je nenadmašna kompaktnost: u transportnom položaju naše su platforme znatno niže od platformi svih konkurenata. Nijedan drugi proizvođač to ne postiže.


U većini konfiguracija cijeli uvučeni krak nalazi se ispod visine vozačke kabine, praktički nevidljiv. Čišća tehnika i stroj koji je svakodnevno praktičniji i jednostavniji za uporabu.



UVIJEK UZ VAS SA SUSTAVOM IPERCELA

RING MANAGEMENT

FW: FW0839AA00B24 Max work height: 26.0m [Change](#)



Ipercela je naš povezani sustav za distributere i kupce: upravljanje flotom i dnevno planiranje poslova na jednom mjestu.

Svaki je kamion geolociran u stvarnom vremenu, a njegov položaj i ruta mogu se poslati e-poštom za preuzimanje. Nadzornici uživo vide ključne podatke o floti i mogu na daljinu postaviti najveću radnu visinu za svako vozilo.

Naši tehničari mogu provjeriti stanje stroja i pomoći kod svakog problema, u bilo kojem trenutku. Tvornica je uvijek nadohvat ruke.




Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic standardna je oprema svakog stroja Essential.

EKSTREMNA PRILAGODBA



Svestranost je jedna od naših snaga. Priključci na vrhu kraka mijenjaju se za manje od trideset sekundi: košare različitih veličina, kavez za materijal, košara od stakloplastike, kuka i vitlo, posljednja dva s certifikatom za dizalice.

Naša prilagodba nastala je u vatrogasnoj proizvodnji, a danas služi i industriji. Naši krakovi odgovaraju vrlo malim, ali i srednjim i velikim kamionima: naš dvostruki teleskopski krak od 30 m / 100 ft, koji se obično prodaje u najlakšoj izvedbi od 6,5 t NDM / 14.330 lb, može se ugraditi na bilo koji kamion po izboru kupca.



TALIJANSKI STIL



Kvaliteta prožima našu talijansku izradu. Naše platforme u cijelosti sami projektiramo i izrađujemo u Italiji, s talijanskim inženjerstvom i talijanskim stilom.

Poput Panteona i Koloseja, izrađene su da traju: napredna tehnologija spojena s trajnom pouzdanošću talijanske proizvodnje.

Odabrati stroj CELA znači više od kupnje opreme: to je ulaganje u kvalitetu i dugotrajnost.

DUGI KRAKOVI NA MALIM KAMIONIMA

Na kompaktne kamione ugrađujemo iznimno duge krakove, što je industrija dugo smatrala nemogućim.

Tajna je poseban tanki čelik visoke čvrstoće. Teže se obrađuje i skuplji je, ali naše krakove čini istodobno lakšima i čvršćima. Na stroju CELA kompaktno nikada ne znači kompromis: znači bolji radni učinak.





■ CELA ADVANCED DT

■ ESSENTIAL



SIGURNOST

CELA ima dvije duše, industrijsku i vatrogasnu, pod jednim krovom. Inženjeri koji projektiraju naše vatrogasne strojeve projektiraju i industrijske, pa znanje slobodno teče između njih.

Našu najnapredniju tehnologiju provjeravamo na vatrogasnim platformama, izrađenima da vatrogascima pomognu doseći visine i spašavati živote vodom i pjenom. Zatim je prenosimo na naše industrijske strojeve, kako bi se svaki rukovatelj svake večeri sigurno vratio kući.



VATROGASNI



INDUSTRIJSKI

INŽENJERSTVO ILI IZRADA PO MJERI?

Vrhunski proizvodi počinju od znanja kako će se konstrukcija ponašati prije nego što se izradi.

Alatima za strukturnu analizu provodimo virtualna ispitivanja i simuliramo svaku komponentu naših platformi, usavršavajući njihove dimenzije za konstrukcije koje su istodobno čvršće i lakše.

Naši konstruktori imaju više od trideset godina iskustva sa samohodnim platformama, platformama na kamionu, za posebne primjene i vatrogasnim platformama.

Mogu brzo pokrenuti serijsku proizvodnju na provjerenim koncepcijama i istodobno svaku ideju kupca pretvoriti u stroj.

Što to znači?

Znanje stečeno projektiranjem visoko prilagođenih vatrogasnih strojeva danas oblikuje cijeli asortiman CELA.

Naš tehnički odjel svaki proizvod gradi oko potreba kupca, baš kao krojač.



VISINA, POSVE ESSENTIAL.

Autokošare 3,5 t · 18–24 m · vozačka dozvola kategorije B · Made in Italy

Sve što Vam treba. Ništa suvišno.



ZAŠTO ESSENTIAL

Krakovi CELA Advanced DT dosežu do 72 m, a platforme Cella DT Fire služe vatrogasnim postrojbama. **Essential to znanje prenosi na kamion od 3,5 t koji svatko može voziti s vozačkom dozvolom kategorije B.**

Za iznajmljivače, tvrtke za održavanje, građevinske tvrtke i javne ustanove: jedan stroj koji svaki član ekipe može odvesti na posao i njime sigurno upravljati.

„Essential je prije svega filozofija, a tek onda serija: bez nepotrebne složenosti, s punim radnim učinkom i bez ikakvih kompromisa u kvaliteti.”

3,5 t

najveća dopuštena masa:
B kategorija

18–24 m

radna visina
u cijeloj seriji

300 kg

u svakoj košari,
na svakom modelu

JEDNOSTAVNO · BRZO · SAMO KVALITETA



JEDNOSTAVNO

**Jedna logika,
nula
priručnika.**

Ista intuitivna upravljačka ploča u košari i na tlu. Svaki rukovatelj svlada platformu Essential za nekoliko minuta, ne dana.



BRZO

**Dodete.
Stabilizirate.
Radite.**

Automatska stabilizacija jednom naredbom, kombinirani pokreti, funkcija Home za sklapanje. Manje pripreme, više obavljenog posla.



BEZ SUVIŠNOG

**Essential ne
znači
osnovno.**

Svaka komponenta mora zaslužiti svoje mjesto, a ono što ostaje izrađeno je prema standardima CELA. Projektirano i izrađeno u Italiji.



SERIJA

Dva teleskopska i dva zglobna modela, jedna filozofija: samo ono bitno, puni radni učinak, nijedan suvišan kilogram.



ESSENTIAL

18T · 18TX

Ravni teleskopski krak, dvije mogućnosti stabilizacije

18 m radna visina

11–13 m bočni doseg (13 m kod 18TX)

300 kg nosivost košare



ESSENTIAL

20TX

Ravni teleskopski krak, najveći doseg

20 m radna visina

13,5 m bočni doseg

300 kg nosivost košare



ESSENTIAL

20P

Dvostruki pantograf, rad preko prepreka (up-and-over)

20 m radna visina

9 m bočni doseg uz 200 kg

300 kg nosivost košare



ESSENTIAL

24P

Dvostruki pantograf, doseg vodećeg modela

24 m radna visina

12,5 m bočni doseg uz 200 kg

300 kg nosivost košare

T = teleskopski **P** = pantograf **X** = izvlačni stabilizatori

Tehnički podaci su informativni, ±5 %. Uvijek provjerite službene tehničke listove.

PREDNOSTI SERIJE ESSENTIAL

Što svaka prednost znači na gradilištu.



Isto upravljanje u košari i na tlu

Jedna logika za učenje: rukovatelji su produktivni za nekoliko minuta, uz manje pogrešaka.



Automatska stabilizacija jednom naredbom

Stroj se sam nivelira, s tla ili iz košare. Postavljanje traje nekoliko trenutaka.



Funkcija Home

Jedna naredba sklapa krak u transportni položaj, savršeno, svaki put.



Stabilizacija na nagibu do 11°

Strme ulice, prilazi, neravna dvorišta: bez premještanja, bez dodatnog stroja.



300 kg u svakoj košari

Dva rukovatelja, njihov alat i materijal dižu se zajedno, u jednom dizanju.



Kombinirani pokreti

Podizanje, izvlačenje i rotacija odjednom: jedna glatka putanja do radnog položaja.

PO STANDARDIMA CELA



Kataforeza + plastifikacija

Antikorozivna kupka iz automobilske industrije, zatim plastifikacija: dva sloja protiv kiše, soli i udaraca na gradilištu.



Sigurnosni ventili na svakom cilindru

Prirubnički montirani izravno na sve cilindre, na svakom modelu serije.



Kabelsko upravljanje s tla

Ništa za punjenje ni uparivanje, bez radijskih smetnji; spuštanje u nuždi uvijek je nadohvat ruke.



Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

Daljinska dijagnostika: tvornica može na daljinu provjeriti stroj i pomoći rukovatelju.

Projektirano i izrađeno u Italiji.



U STANDARDU, NE KAO OPCIJA

- Aluminijska košara
- Rotacija kupole 225°+225°
- Hidraulična rotacija košare
- Utičnice 220 V i 12 V u košari
- Vod za zrak ili vodu u košari
- Sustav zaštite kabine od sudara
- Elektronički senzor nagiba
- Sigurnosna ručna hidraulična pumpa

ESSENTIAL U SVIJETU

Iza svakog stroja Essential stoji ista mreža CELA koja podržava naše strojeve diljem svijeta.



Prodaja



Rezervni dijelovi



Servis



Obuka



essentials.celaplatforms.com

- Posebno mrežno mjesto serije: mnogo jezika i američko izdanje u stopama i funtama
- Stranice modela, tehnički listovi i prezentacija serije za preuzimanje
- **Kontakt: info@celaplatforms.com**




POSTPRODAJNI SERVIS

Radna platforma dugoročno je ulaganje: treba je nadzirati i održavati.

Naš postprodajni servis održava svaki stroj CELA produktivnim i sprječava neplanirane zastoje, tako da platforma koju prodajete ili iznajmljujete cijeli vijek radi jednako pouzdano kao prvog dana.

Rezervne dijelove brzo dopremamo iz tvornice do naše međunarodne servisne mreže, a tehničare naših distributera osposobljavamo da za krajnjeg kupca otkriju i dijagnosticiraju svaki kvar.



TEHNIČKA OBUKA

Servisno osoblje osposobljavamo za rukovanje našim tehnologijama, njihovo održavanje i podršku, kroz dva tečaja: jedan za vatrogasne postrojbe, a drugi za distributere i ovlaštene radionice CELA.

1 Obuka za vatrogasne postrojbe kod njih, u učionici i na stroju: kako sigurno upravljati našim vatrogasnim platformama i koristiti svaku funkciju, od rukovanja, propisa i sustava bočnog dosega do stabilizatora, kraka, postupaka u nuždi i servisiranja.

2 Detaljna obuka za održavanje sa sustavom CRSS, našim sustavom za daljinsku dijagnostiku, kod Vas ili u našem glavnom pogonu, po stupnjevima. Vaši tehničari uče sigurno servisirati platforme CELA u skladu sa servisnim pravilima i dobivaju certifikat.

Na kraju Vaše osoblje može pouzdano upravljati svakom platformom CELA i otklanjati kvarove, u svakoj situaciji.



PRIMJENA PROIZVODA

primjeri






Rad u zatvorenom, u trgovačkom centru



Gusjenične platforme CELA Advanced DT dovoljno su uske da prođu kroz vrata zgrade



Njega stabala: naš prepoznatljivi dvostruki teleskopski krak doseže ondje gdje drugi ne mogu



Rješenje za svaki posao: kavez za materijal koji se lako montira, za tvrtku za selidbe



Rješenje za svaki posao: vitlo koje se lako montira i ubrzava rukovanje materijalom na gradilištu



Platforme CELA Advanced DT certificirane su i kao radne platforme i kao dizalice



Rukovanje staklom: CELA Spyder



Polukružno radno područje za izniman doseg ispod razine tla



Rad ispod razine tla s modelom DT Truck 25



Polukružno radno područje u radu, duboko ispod razine tla



Rad s uvučenim stabilizatorima



Rad preko prepreka (up-and-over)



Rad iznad zgrada



DT Trailer: vuče se cestom, a po gradilištu vozi sam



Košare se pune izravno s tla



DT Trailer lako se vuče iza pick-up vozila



SC Truck: velika platforma koja se pomiče s jedne strane na drugu



CELA ST truck: široka okretna platforma



Uz kutijaste stabilizatore DT Truck 30 stabilizira se i na strmim nagibima



ST TRUCK 160 vozi se iz košare: nitko ne čeka u kabini, idealno za rad u tunelima i za bolje iskorištenje ekipe



MAD KIT: za svaku platformu možemo isporučiti samo nadogradnju, koja se na odredištu montira na lokalni kamion



MAD KIT na odredištu: nadogradnja CELA na lokalno nabavljenom kamionu



Cela Essential 24P: 24 m / 79 ft radne visine s kamiona od 3,5 t za vozačku dozvolu kategorije B



Cela Essential 20P: dvostruki pantograf za rad preko prepreka na fasadama, 9,5 m / 31 ft dosega preko prepreke (up-and-over)



Vatrogasno inženjerstvo, 3 u 1: vatrogasni gusjeničar koji se prevozi na kamionu i radi zajedno s njim ili samostalno



Pouzdana dobava vode i pjene s platformi Cela DT Fire




Velik doseg s kompaktne vatrogasne platforme: DT Truck 30 F



ALP 505: jedina vatrogasna platforma na svijetu koja se stabilizira na nagibu od 15°



Mlaznica za vodu i pjenu



Noćno spašavanje uz našu vlastitu rasvjetu



ALP 555 izvlači ljestveni krak u stranu.



ALP 375 ulazi u Veliku palaču u Bangkoku.



ALP 270 sa spasilačkom košarom



Cela DT Fire s košarom od stakloplastike



ALP 225: ormarići za opremu sa svih strana



DT crawler 28 F u akciji

ZAŠTO CELA, UKRATKO



Nevidljivi krak DT

Uvlače se i glavni i pomoćni krak



Dugi krakovi

na malim kamionima



Certifikat PLE + dizalica

na svakom stroju



Ekstremna prilagodba

Priključci se mijenjaju za manje od trideset sekundi



Ipercela

Geolokacija u stvarnom vremenu, daljinska dijagnostika



Vatrogasno inženjerstvo

primijenjeno na industrijske platforme



Talijanski stil

Projektirano i izrađeno u Italiji



ESSENTIAL

Jednostavnost CELA na kamionu od 3,5 t

56 ZEMALJA DILJEM SVIJETA



ALŽIR	FRANCUSKA	KOLUMBIJA	SAUDIJSKA ARABIJA
ARGENTINA	GRČKA	KUVAJT	SINGAPUR
AUSTRALIJA	GUADELOUPE	LATVIJA	SLOVENIJA
AUSTRIJA	HONG KONG	MAĐARSKA	ŠPANJOLSKA
AZERBAJDŽAN	HRVATSKA	MALEZIJA	ŠRI LANKA
BELGIJA	INDIJA	MAROKO	ŠVEDSKA
BUGARSKA	INDONEZIJA	NIZOZEMSKA	ŠVICARSKA
CIPAR	ITALIJA	NORVEŠKA	TAJLAND
ČEŠKA	JAPAN	NOVI ZELAND	TAJVAN
ČILE	JUŽNA KOREJA	NJEMAČKA	TURSKA
DANSKA	JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA	POLJSKA	UAE
EGIPAT	KANADA	PORTUGAL	UJEDINJENO KRALJEVSTVO
EKVADOR	KATAR	RUMUNJSKA	UKRAJINA
ETIOPIJA	KINA	SAD	VIJETNAM

KONTAKT

Slobodno se obratite tvrtki Cella za sve upite, suradnju ili informacije o našim radnim platformama. Naš predani tim tu je da Vam pomogne i ponudi rješenja prilagođena Vašim potrebama. Javite nam se već danas i otkrijte budućnost učinkovitosti i inovacija u radu na visini.



www.celaplatforms.com



essentials.celaplatforms.com

serija Essential na mnogim jezicima i američko izdanje



S A D



+1 (706) 755-0303



salesusa@celaplatforms.com



1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA



ITALIJA



+39 030 988 4084



info@celaplatforms.com



via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY