



DEEP DIVE · 2026

# WE RISE.

Mengenal perusahaan, orang-orangnya, dan tiga lini yang membawa Anda lebih tinggi.

CELA ADVANCED DT

ESSENTIAL

CELA DT FIRE





# CELA SEKILAS PANDANG



**1930**

didirikan di Brescia, Italia



**50+**

tahun membuat platform kerja  
ketinggian



**15–72 m**

tinggi kerja (50 hingga 239 ft)



**2**

jiwa: pemadam kebakaran dan  
industri



**56**

negara di seluruh dunia



**2**

kantor pusat: Italia dan AS (Cela  
Platforms North America, Inc.,  
Georgia, 2025)



**PLE + crane**

setiap mesin memiliki kedua  
sertifikasi



**Made in Italy**

dengan gaya Italia yang khas



**2026**

seri Essential baru: truk skylift  
3,5 t, cukup SIM A



# KANTOR PUSAT KAMI DI ITALIA

ANGKA



## BANGUNAN PABRIK

Lahan A 5.633 m<sup>2</sup> / 60.630 sq ft

Lahan B 4.162 m<sup>2</sup> / 44.800 sq ft



## AREA LUAR RUANGAN

Area uji 10.413 m<sup>2</sup> / 112.080 sq ft



## KANTOR

Lantai dasar 737 m<sup>2</sup> / 7.930 sq ft

Lantai 1 737 m<sup>2</sup> / 7.930 sq ft

Lantai 2 300 m<sup>2</sup> / 3.230 sq ft





# KANTOR PUSAT KAMI DI AS



## Cela Platforms North America, Inc.

Georgia, AS  
sejak 2025



**BANGUNAN  
PABRIK**



**AREA LUAR  
RUANGAN**



**KANTOR**

Penjualan, suku cadang, dan  
servis untuk Amerika Utara

# PERUSAHAAN

## KEUNGGULAN · MENGAPA KAMI DIPILIH

CELA adalah salah satu nama terkemuka di bidang platform kerja ketinggian. Selama lebih dari 50 tahun kami menetapkan standar kualitas konstruksi dan keselamatan. Jajaran kami mencakup 23 model pemadam kebakaran dan 20 model industri: crawler, di atas truk, dapat ditarik, dan platform aplikasi khusus.

Mesin kami ringan, tahan lama, dan andal, dibuat untuk menjangkau tempat yang tak terjangkau oleh yang lain: perawatan pohon, konstruksi, perawatan gedung.

Kami bekerja berdampingan dengan pelanggan sejak tahap desain, agar setiap mesin melakukan tepat pekerjaan yang dimaksudkan. Teknisi kami yang terlatih lalu menjaganya bekerja dengan kapasitas penuh, setiap hari.

Itulah sebabnya mesin CELA kini bekerja di 56 negara.

**Sejak 2026 jajaran kami hadir dalam tiga lini: CELA Advanced DT (industri), Cela DT Fire (pemadam kebakaran), dan seri Essential yang baru: truk skylift 3,5 t, 18 hingga 24 m, cukup dengan SIM A.**





# KAMI BEKERJA UNTUK ANDA SEJAK 1930





Perusahaan asal Brescia dengan sejarah hampir satu abad, CELA menonjol di pasar platform kerja ketinggian premium.

Didirikan sebagai Cella pada 1930, kami memulai di bidang peralatan pengangkatan. Pada 1965 kami menjadi yang pertama di dunia memasang platform kerja ketinggian di atas truk.

Pada 2009 tim manajemen saat ini mengambil alih dan membawa perusahaan ke arah baru. Dua tahun kemudian lahir DT, boom teleskopik ganda kami: lebih ringan, lebih ringkas, berkinerja lebih tinggi.

## MASA LALU

FERRARI-NYA  
PLATFORM KETINGGIAN


## KE DEPAN DUNIA

Kini setiap mesin CELA mendapat manfaat dari apa yang kami pelajari di platform pemadam kebakaran: keselamatan, keserbagunaan, dan kemudahan penggunaan, yang dihargai pelanggan di 56 negara dan tecermin dalam pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas yang stabil.

Kami terus berkembang di luar Italia dan Eropa, dengan fokus pada Amerika Utara: sejak 2025 Cella Platforms North America, Inc. melayani pasar dari Georgia, AS.

Pabrik kami seluas 20.000 m<sup>2</sup> di Castegnato, yang dibuka pada 2023, dirancang untuk berkembang hingga tiga sif dan hingga 4.000 mesin per tahun.

**Dan sejak 2026 jajaran kami hadir dalam tiga lini: CELA Advanced DT, Cella DT Fire, dan Essential.**



## VISI KAMI

KAMI BERTEKAD MENJADI  
PEMIMPIN TEKNOLOGI PERALATAN AKSES KETINGGIAN.  
KAMI MEMADAMKAN API.  
KAMI MENYELAMATKAN NYAWA.

## MISI KAMI

KAMI BEKERJA KERAS  
AGAR PEKERJAAN ANDA LEBIH MUDAH  
DENGAN MENGHADIRKAN PLATFORM YANG AMAN,  
BERKELANJUTAN, DAN REVOLUSIONER  
BERGAYA ITALIA YANG KHAS





## TUJUAN KAMI

KESELAMATAN NOMOR SATU,  
DENGAN PENGALAMAN PENGGUNA  
TANPA KOMPROMI.  
RASA AMAN DI ATAS CELA TIDAK ADA  
BANDINGANNYA.



## NILAI KAMI

KAMI MENYELAMATKAN NYAWA, MENGHARGAI  
PENGALAMAN PENGGUNA, TERUS  
BERINOVASI.  
KAMI TAK TUNDUK PADA STANDAR PASAR.  
HARGA BUKAN PENENTU.  
KAMI TIDAK MEMBUAT MESIN JELEK.  
KAMI TIDAK MENGIKUTI TREN.

# CELA MEMILIKI DUA JIWA





# SEKTOR INDUSTRI



## CELA ADVANCED DT

### DI ATAS TRUK

Boom teleskopik ganda di atas truk komersial, dari 15 hingga 72 m / 50 hingga 239 ft

### DI ATAS CRAWLER

Boom teleskopik ganda di atas sasis crawler, dirancang dan dibuat sepenuhnya oleh CELA. 15 hingga 40 m / 50 hingga 131 ft

### DAPAT DITARIK

Boom teleskopik ganda di atas sasis yang dapat ditarik di jalan raya dan dikemudikan di lokasi kerja. 22 hingga 25 m / 72 hingga 80 ft

### APLIKASI KHUSUS

Platform besar untuk beban berat, dari perawatan terowongan hingga katering bandara.



## ESSENTIAL

### DI ATAS TRUK 3,5 T

Boom teleskopik dan pantograf, 18 hingga 24 m / 59 hingga 79 ft, cukup dikemudikan dengan SIM A. CELA yang sederhana.

# SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN



## CELA DT FIRE

### ALP

Aerial ladder platform: tangga teleskopik aluminium dengan keranjang yang dibuat khusus, monitor air kelas atas, dan perlengkapan khusus yang lengkap

### WT

Water tower: boom teleskopik, hidran serbuk, tangki cairan/busa/serbuk, dan pompa berkinerja tinggi yang mengalirkan 7.500 liter per menit / 1.980 GPM

### DI ATAS CRAWLER

Boom teleskopik ganda di atas sasis crawler, dengan selang air dan keranjang penyelamat

### DI ATAS TRUK

Boom teleskopik ganda di atas truk komersial ringkas, dengan selang air dan keranjang penyelamat

# JAJARAN PRODUK · DI ATAS TRUK

Boom teleskopik ganda 15 hingga 60 m di atas truk komersial mulai JBB 2,8 t.



| MODEL          | TINGGI KERJA       | JANGKAUAN SAMPING   | KAPASITAS KERANJANG  | JBB TRUK MINIMUM       |
|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| DT Truck 15    | <b>15 m</b> 49 ft  | <b>7 m</b> 23 ft    | <b>230 kg</b> 507 lb | <b>2,8 t</b> 6.173 lb  |
| DT Truck 22    | <b>22 m</b> 72 ft  | <b>9 m</b> 30 ft    | <b>230 kg</b> 507 lb | <b>3,5 t</b> 7.716 lb  |
| DT Truck 25    | <b>25 m</b> 82 ft  | <b>12 m</b> 39 ft   | <b>230 kg</b> 507 lb | <b>3,5 t</b> 7.716 lb  |
| DT Truck 28    | <b>28 m</b> 92 ft  | <b>14 m</b> 46 ft   | <b>350 kg</b> 772 lb | <b>6,5 t</b> 14.330 lb |
| DT Truck 28 FE | <b>28 m</b> 92 ft  | <b>14 m</b> 46 ft   | <b>250 kg</b> 551 lb | <b>3,5 t</b> 7.716 lb  |
| DT Truck 30    | <b>30 m</b> 98 ft  | <b>15 m</b> 49 ft   | <b>225 kg</b> 496 lb | <b>6,5 t</b> 14.330 lb |
| DT Truck 37    | <b>37 m</b> 121 ft | <b>19 m</b> 62 ft   | <b>450 kg</b> 992 lb | <b>7,5 t</b> 16.535 lb |
| DT Truck 40    | <b>40 m</b> 131 ft | <b>19,5 m</b> 64 ft | <b>300 kg</b> 661 lb | <b>7,5 t</b> 16.535 lb |
| DT Truck 60    | <b>60 m</b> 197 ft | <b>29 m</b> 95 ft   | <b>400 kg</b> 882 lb | <b>18 t</b> 39.683 lb  |

Data teknis indikatif, dari lembar data teknis resmi dan celaplatforms.com. Jangkauan = jangkauan samping maksimum. Selalu rujuk lembar data teknis resmi.

# JAJARAN PRODUK · CRAWLER SPYDER

Boom teleskopik ganda di atas sasis crawler 15 hingga 40 m, dirancang dan diproduksi sepenuhnya oleh Cela.



| MODEL                                 | TINGGI KERJA       | JANGKAUAN SAMPING   | KAPASITAS KERANJANG  |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Spyder 15</b> DT Crawler 15        | <b>15 m</b> 49 ft  | <b>7,5 m</b> 25 ft  | <b>200 kg</b> 441 lb |
| <b>Spyder 22</b> DT Crawler 22        | <b>22 m</b> 72 ft  | <b>9 m</b> 30 ft    | <b>230 kg</b> 507 lb |
| <b>Spyder 25</b> DT Crawler 25        | <b>25 m</b> 82 ft  | <b>12 m</b> 39 ft   | <b>230 kg</b> 507 lb |
| <b>Spyder 28</b> DT Crawler 28        | <b>28 m</b> 92 ft  | <b>14 m</b> 46 ft   | <b>350 kg</b> 772 lb |
| <b>Spyder 30</b> DT Crawler 30        | <b>30 m</b> 98 ft  | <b>15,5 m</b> 51 ft | <b>225 kg</b> 496 lb |
| <b>Spyder 37</b> DT Crawler 37 hybrid | <b>37 m</b> 121 ft | <b>19 m</b> 62 ft   | <b>450 kg</b> 992 lb |
| <b>Spyder 40</b> DT Crawler 40 hybrid | <b>40 m</b> 131 ft | <b>19 m</b> 62 ft   | <b>300 kg</b> 661 lb |

Data teknis indikatif, dari lembar data teknis resmi dan celaplatforms.com. Jangkauan = jangkauan samping maksimum. Selalu rujuk lembar data teknis resmi.

# BERAGAM HOMOLOGASI – SEMUA DALAM SATU



KERANJANG




WINCH



KAIT ANGKAT



KERANJANG MATERIAL



Setiap mesin CELA Advanced DT bersertifikat tiga kali: sebagai platform kerja ketinggian, sebagai crane, dan sebagai mesin penanganan material.

Aksesori diganti dalam sekitar 30 detik: mesin mengenali perlengkapan yang terpasang dan mengalibrasi ulang area kerjanya secara otomatis.

Operator dapat keluar dari keranjang di ketinggian pada setiap unit CELA Advanced DT.

Tidak ada mesin lain di pasaran yang menawarkan semua ini.  
*Seri Essential dibuat dengan standar CELA yang sama.*

## KESESUAIAN STANDAR

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- Direktif Mesin 2006/42/EC
- Sertifikasi crane (sertifikasi standar EN 13000)

# MENGAPA CELA UNGGUL?

Delapan alasan, di ketiga lini kami.

-  CELA Advanced DT
-  Essential
-  Cela DT Fire

01

## Boom DT tak terlihat



Boom utama dan jib sama-sama memendek: tinggi terlipat terendah di pasaran.

02

## Ipercela, selalu terhubung



Data armada langsung, geolokasi, dan dukungan jarak jauh dari pabrik.

03

## Kustomisasi ekstrem



Aksesori diganti dalam 30 detik; boom kami cocok untuk hampir semua truk.

04

## Gaya Italia



Dirancang dan dibuat sepenuhnya di Italia, untuk bertahan lama.

05

## Boom panjang, truk kecil



Baja berkekuatan tinggi: 30 m di truk 6,5 t, 24 m di truk 3,5 t.

06

## Keselamatan nomor satu



Teknologi teruji di platform pemadam kebakaran, lalu diterapkan di setiap mesin.

07

## Rekayasa atau buatan khusus



Uji virtual untuk produksi seri, buatan khusus saat Anda membutuhkannya.

08

## Kesederhanaan Essential



Satu logika, tanpa buku manual: kualitas CELA di truk yang cukup dikemudikan dengan SIM A.

# BOOM DT TAK TERLIHAT

Berbeda dari desain konvensional, boom teleskopik ganda kami memendekkan boom utama maupun jib.

Hasilnya adalah kekompakan tanpa tanding: saat terlipat, platform kami jauh lebih rendah daripada milik pesaing mana pun. Tidak ada produsen lain yang mampu mencapainya.


Pada sebagian besar konfigurasi, seluruh boom yang terlipat berada di bawah tinggi kabin pengemudi, praktis tak terlihat. Rekayasa yang lebih rapi, dan mesin yang lebih praktis serta lebih mudah digunakan setiap hari.



# SELALU DI SISI ANDA DENGAN IPERCELA

RING MANAGEMENT

FW: FW0839AA00B24 Max work height: 26.0m [Change](#)



Ipercela adalah sistem terhubung kami untuk dealer dan pelanggan: manajemen armada dan perencanaan pekerjaan harian dalam satu tempat.

Lokasi setiap truk terpantau secara real time, dan posisi serta rutenya dapat dikirim melalui email untuk penjemputan. Supervisor melihat data penting armada secara langsung dan dapat menetapkan tinggi kerja maksimum setiap kendaraan dari jarak jauh.

Teknisi kami dapat memeriksa status mesin dan membantu mengatasi masalah apa pun, kapan pun. Pabrik selalu dalam jangkauan.



**Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic** adalah perlengkapan standar di setiap Essential.


# KUSTOMISASI EKSTREM



Keserbagunaan adalah salah satu kekuatan kami. Aksesori di ujung boom dapat diganti dalam waktu kurang dari tiga puluh detik: keranjang berbagai ukuran, keranjang material, keranjang fiberglass, kait dan winch, dua yang terakhir dengan sertifikasi crane.



Kustomisasi kami berawal dari produksi pemadam kebakaran dan kini juga melayani industri. Boom kami cocok untuk truk yang sangat kecil maupun truk sedang dan besar: boom teleskopik ganda 30 m / 100 ft kami, yang biasanya dijual dalam versi teringannya untuk JBB 6,5 t / 14.330 lb, dapat dipasang pada truk apa pun pilihan pelanggan.



# GAYA ITALIA



Kualitas mengalir dalam keahlian Italia kami. Platform kami dirancang dan dibuat sepenuhnya di Italia, oleh kami sendiri, dengan rekayasa Italia dan gaya Italia.

Seperti Pantheon dan Colosseum, platform kami dibuat untuk bertahan lama: teknologi canggih berpadu dengan keandalan abadi manufaktur Italia.

Memilih CELA berarti lebih dari sekadar membeli peralatan: ini adalah investasi dalam kualitas dan daya tahan.

# BOOM PANJANG DI TRUK KECIL

Kami memasang boom yang sangat panjang pada truk ringkas, sesuatu yang lama dianggap mustahil oleh industri.

Rahasianya adalah baja khusus yang tipis dan berkekuatan tinggi. Baja ini lebih sulit dikerjakan dan lebih mahal, tetapi membuat boom kami lebih ringan sekaligus lebih kuat. Pada CELA, ringkas tidak pernah berarti kompromi: ringkas berarti performa yang lebih baik.





# KESELAMATAN

CELA memiliki dua jiwa, industri dan pemadam kebakaran, di bawah satu atap. Para insinyur yang merancang mesin pemadam kebakaran kami juga merancang mesin industri kami, sehingga pengetahuan mengalir bebas di antara keduanya.

Kami membuktikan teknologi tercanggih kami pada platform pemadam kebakaran, yang dibuat untuk membantu petugas pemadam menjangkau ketinggian dan menyelamatkan nyawa dengan air dan busa. Lalu kami menerapkannya pada mesin industri kami, agar setiap operator pulang dengan selamat setiap malam.



PEMADAM  
KEBAKARAN



INDUSTRI

# REKAYASA ATAU BUATAN KHUSUS?

Produk mutakhir berawal dari memahami bagaimana sebuah desain akan berperilaku sebelum dibuat.

Kami menggunakan perangkat analisis struktur untuk menjalankan uji virtual dan menyimulasikan setiap komponen platform kami, menyempurnakan dimensinya demi struktur yang lebih kuat sekaligus lebih ringan.

Para perancang kami membawa lebih dari tiga puluh tahun pengalaman di platform bergerak sendiri, di atas truk, aplikasi khusus, dan pemadam kebakaran.

Mereka mampu menjalankan produksi seri yang cepat berdasarkan konsep yang telah teruji dan, pada saat yang sama, mewujudkan ide pelanggan mana pun menjadi sebuah mesin.

## **Apa artinya?**

Keahlian yang diperoleh dari merancang mesin pemadam kebakaran yang sangat disesuaikan kini membentuk seluruh jajaran CELA.

Departemen teknis kami membangun setiap produk di sekitar kebutuhan pelanggan, layaknya seorang penjahit.



# KETINGGIAN ALA **ESSENTIAL.**

Truk skylift 3,5 t · 18–24 m · SIM A · Made in Italy

*Semua yang Anda butuhkan. Tanpa yang tidak perlu.*





# MENGAPA **ESSENTIAL**

Boom CELA Advanced DT mencapai 72 m, platform Cela DT Fire melayani pemadam kebakaran. **Essential membawa keahlian itu ke truk 3,5 t yang bisa dikemudikan siapa pun dengan SIM A.**

Dibuat untuk perusahaan rental, kontraktor perawatan, perusahaan konstruksi, dan instansi pemerintah: satu mesin yang dapat dibawa ke lokasi kerja dan dioperasikan dengan yakin oleh siapa pun dalam tim.

*“Essential adalah filosofi sebelum menjadi sebuah seri: singkirkan kerumitan, pertahankan performa, dan jangan pernah berkompromi soal kualitas.”*

**3,5 t**

berat total (JBB):  
cukup SIM A

**18–24 m**


tinggi kerja  
di seluruh seri

**300 kg**

di setiap keranjang,  
di setiap model



# SIMPEL · CEPAT · KUALITAS TANPA EMBEL-EMBEL



## SEDERHANA

**Satu logika,  
tanpa buku  
manual.**

Panel intuitif yang sama di keranjang maupun di bawah. Setiap operator menguasai Essential dalam hitungan menit, bukan hari.



## CEPAT

**Tiba.  
Stabilkan.  
Bekerja.**

Stabilisasi otomatis dengan satu perintah, gerakan kombinasi, fungsi Home untuk melipat. Lebih sedikit persiapan, lebih banyak hasil kerja.



## TANPA EMBEL-EMBEL

**Essential  
bukan berarti  
seadanya.**

Setiap komponen ada karena memang diperlukan, dan semua yang ada dibuat sesuai standar CELA. Dirancang dan diproduksi di Italia.





# JAJARAN MODEL

Dua model teleskopik dan dua model artikulasi, satu filosofi: spesifikasi esensial, performa penuh, tanpa bobot yang terbuang.



ESSENTIAL

## 18T · 18TX

*Teleskopik lurus, dua pilihan stabilisasi*

**18 m** tinggi kerja

**11–13 m** jangkauan (13 m pada 18TX)

**300 kg** kapasitas keranjang



ESSENTIAL

## 20TX

*Teleskopik lurus, jangkauan maksimum*

**20 m** tinggi kerja

**13,5 m** jangkauan

**300 kg** kapasitas keranjang



ESSENTIAL

## 20P

*Pantograf ganda, lincah up-and-over*

**20 m** tinggi kerja

**9 m** jangkauan dengan 200 kg

**300 kg** kapasitas keranjang



ESSENTIAL

## 24P

*Pantograf ganda, model unggulan*

**24 m** tinggi kerja

**12,5 m** jangkauan dengan 200 kg

**300 kg** kapasitas keranjang

**T** = teleskopik   **P** = pantograf   **X** = outrigger dapat diperpanjang

Data teknis indikatif, ±5%. Selalu rujuk lembar data teknis resmi.



# KEUNGGULAN ESSENTIAL

Arti setiap keunggulan di lokasi proyek.



## Kontrol sama di keranjang dan di bawah

Satu logika untuk dipelajari: operator produktif dalam hitungan menit, dengan lebih sedikit kesalahan.



## Stabilisasi otomatis, satu perintah

Mesin meratakan dirinya sendiri, dari bawah atau dari keranjang. Persiapan hanya butuh beberapa saat.



## Fungsi Home

Satu perintah melipat boom ke posisi transportasi, dengan sempurna, setiap kali.



## Stabilisasi di tanjakan hingga 11°

Jalan menanjak, jalan masuk, halaman tidak rata: tanpa pindah posisi, tanpa mesin tambahan.



## 300 kg di setiap keranjang

Dua operator, perkakas, dan material naik bersama dalam satu kali angkat.



## Gerakan kombinasi

Angkat, teleskop, dan putar sekaligus: satu lintasan mulus menuju posisi kerja.

# DIBUAT SESUAI STANDAR CELA



## Kataforesis + cat bubuk

Bak antikorosi industri otomotif, lalu cat bubuk: dua lapis pelindung dari hujan, garam, dan benturan di lokasi.



## Katup pengaman di setiap silinder

Berflensa langsung di semua silinder, pada setiap model dalam seri ini.



## Kontrol bawah berkabel

Tidak ada yang perlu diisi daya atau dipasangkan, tanpa gangguan radio; penurunan darurat selalu dalam jangkauan.



## Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

Diagnostik jarak jauh: pabrik dapat memeriksa mesin dan membantu operator dari kejauhan.

*Dirancang dan diproduksi di Italia.*



## SUDAH TERMASUK, BUKAN OPSIONAL

- Keranjang aluminium
- Rotasi turret 225°+225°
- Rotasi hidrolik keranjang
- Soket 220 V/12 V di keranjang
- Saluran udara/air ke keranjang
- Sistem antitabrakan kabin truk
- Sensor kemiringan elektronik
- Pompa tangan hidrolik darurat

# ESSENTIAL, MENDUNIA

Setiap Essential didukung jaringan CELA yang sama yang melayani mesin-mesin kami di seluruh dunia.



Penjualan



Suku cadang



Servis



Pelatihan



**[essentials.celaplatforms.com](https://essentials.celaplatforms.com)**

- Situs khusus seri ini: banyak bahasa, ditambah edisi AS dalam feet dan pound
- Halaman model, lembar data teknis, dan presentasi seri untuk diunduh
- **Kontak: [info@celaplatforms.com](mailto:info@celaplatforms.com)**






# LAYANAN PURNAJUAL

Platform kerja ketinggian adalah investasi jangka panjang: perlu dipantau dan dirawat. Layanan purnajual kami menjaga setiap CELA tetap produktif dan mencegah waktu henti yang tidak terencana, sehingga platform yang Anda jual atau sewakan bekerja sepanjang masa pakainya seandal pada hari pertama.

Kami memastikan suku cadang mengalir cepat dari pabrik ke jaringan servis internasional kami, dan kami melatih teknisi dealer kami untuk menangani dan mendiagnosis masalah apa pun bagi pelanggan akhir.



# PELATIHAN TEKNIS

Kami melatih personel servis dalam keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan, merawat, dan mendukung teknologi kami, melalui dua kursus: satu untuk dinas pemadam kebakaran dan satu untuk dealer serta bengkel resmi CELA.

**1** Pelatihan di lokasi untuk dinas pemadam kebakaran, di kelas dan di mesin: cara mengoperasikan platform pemadam kebakaran kami dengan aman dan memakai setiap fiturnya, dari penanganan, peraturan, dan sistem jangkauan hingga outrigger, boom, prosedur darurat, dan servis.

**2** Pelatihan perawatan mendalam dengan CRSS, sistem diagnostik jarak jauh kami, di tempat Anda atau di pabrik utama kami, dalam tingkatan bertahap. Teknisi Anda belajar merawat platform CELA dengan aman dan sesuai aturan servis, serta menerima sertifikat.

Pada akhirnya, staf Anda dapat mengoperasikan dan menangani masalah pada platform CELA mana pun dengan yakin, dalam situasi apa pun.





# APLIKASI PRODUK

contoh






Pekerjaan di dalam pusat perbelanjaan



Crawler CELA Advanced DT cukup ramping untuk masuk melalui pintu gedung



Perawatan pohon: boom teleskopik ganda khas kami menjangkau tempat yang tak terjangkau oleh yang lain



Fitur untuk setiap pekerjaan: keranjang material yang mudah dipasang untuk perusahaan jasa pindahan



Fitur untuk setiap pekerjaan: winch yang mudah dipasang untuk mempercepat penanganan material di lokasi kerja



Platform CELA Advanced DT bersertifikat sebagai platform kerja ketinggian sekaligus sebagai crane



Penanganan kaca dengan CELA Spyder



Area kerja setengah lingkaran, untuk jangkauan luar biasa di bawah permukaan tanah



Bekerja di bawah permukaan tanah dengan DT Truck 25



Area kerja setengah lingkaran beraksi, jauh di bawah permukaan tanah



Bekerja dengan outrigger yang ditarik masuk



Up-and-over: bekerja melewati rintangan



Bekerja di atas bangunan



DT Trailer: dapat ditarik di jalan raya, bergerak sendiri di lokasi kerja



Keranjang dapat dimuat langsung dari permukaan tanah



DT Trailer mudah ditarik oleh mobil pikap



SC Truck: platform besar yang dapat bergeser dari sisi ke sisi



Truk CELA ST: platform putar yang lebar



Outrigger tipe kotak memungkinkan DT Truck 30 distabilkan di lereng curam



ST TRUCK 160 dikemudikan dari keranjang: tidak ada yang menunggu di kabin, ideal untuk pekerjaan terowongan dan untuk memaksimalkan tim Anda



MAD KIT: untuk setiap platform, kami dapat mengirim struktur atasnya saja, untuk dipasang pada truk lokal di tempat tujuan



MAD KIT di tempat tujuan: struktur atas CELA pada truk yang dibeli secara lokal



Cela Essential 24P: tinggi kerja 24 m / 79 ft dari truk 3,5 t yang cukup dikemudikan dengan SIM A



Cela Essential 20P: pantograf ganda untuk pekerjaan up-and-over di fasad, tinggi lintas rintangan 9,5 m / 31 ft (height overhang)



Rekayasa pemadam kebakaran, 3 dalam 1: crawler pemadam yang diangkut di atas truk, bekerja bersama atau secara mandiri



Semburan air dan busa yang andal dari platform Cela DT Fire




Jangkauan besar dari platform pemadam yang ringkas: DT Truck 30 F



ALP 505: satu-satunya platform pemadam kebakaran di dunia yang dapat distabilkan pada kemiringan 15°



Nozel air dan busa



Penyelamatan malam hari, diterangi sistem pencahayaan kami sendiri



ALP 555 memanjangkan boom tangganya ke samping.



ALP 375 memasuki Grand Palace di Bangkok.



ALP 270 dan keranjang penyelamatnya



Cela DT Fire dengan keranjang fiberglass



ALP 225: loker penyimpanan di sekelilingnya



DT crawler 28 F beraksi



# MENGAPA CELA, DALAM SATU HALAMAN



## Boom DT tak terlihat

Boom utama dan jib sama-sama dapat dipendekkan



## Boom panjang

di truk kecil



## Sertifikasi PLE + crane

di setiap mesin



## Kustomisasi ekstrem

Ganti aksesori dalam kurang dari tiga puluh detik



## Ipercela

Geolokasi real time, diagnostik jarak jauh



## Rekayasa pemadam kebakaran

diterapkan pada platform industri



## Gaya Italia

Dirancang dan dibuat di Italia



## ESSENTIAL

Kesederhanaan CELA di truk 3,5 t



# 56 NEGARA DI SELURUH DUNIA

AFRIKA SELATAN

ALJAZAIR

AMERIKA SERIKAT

ARAB SAUDI

ARGENTINA

AUSTRALIA

AUSTRIA

AZERBAIJAN

BELANDA

BELGIA

BRITANIA RAYA

BULGARIA

CILE

DENMARK

EKUADOR

ETIOPIA

GUADELOUPE

HONG KONG

HUNGARIA

INDIA

INDONESIA

ITALIA

JEPANG

JERMAN

KANADA

KOLOMBIA

KOREA SELATAN

KROASIA

KUWAIT

LATVIA

MALAYSIA

MAROKO

MESIR

NORWEGIA

POLANDIA

PORTUGAL

PRANCIS

QATAR

REPUBLIK CEKO

RUMANIA

SELANDIA BARU

SINGAPURA

SIPRUS

SLOVENIA

SPANYOL

SRI LANKA

SWEDIA

SWISS

TAIWAN

THAILAND

TIONGKOK

TURKI

UEA

UKRAINA

VIETNAM

YUNANI



# HUBUNGI KAMI

Jangan ragu menghubungi Cela untuk pertanyaan, kerja sama, atau informasi tentang platform kerja ketinggian kami. Tim kami siap membantu Anda dan memberikan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Hubungi kami hari ini dan temukan masa depan efisiensi dan inovasi di ketinggian.



[www.celaplatforms.com](http://www.celaplatforms.com)



[essentials.celaplatforms.com](http://essentials.celaplatforms.com)

seri Essential dalam banyak bahasa, ditambah edisi AS



AMERIKA SERIKAT



+1 (706) 755-0303



[salesusa@celaplatforms.com](mailto:salesusa@celaplatforms.com)



1351 Gordon Highway, suite B  
Augusta, GA 30901  
USA



ITALIA



+39 030 988 4084



[info@celaplatforms.com](mailto:info@celaplatforms.com)



via Iseo, 5-7-9  
Castegnato, 25045 (BS)  
ITALY