



DEEP DIVE · 2026

WE RISE.

Brenda kompanisë, njerëzit dhe tri linjat që
Ju çojnë më lart.

CELA ADVANCED DT

ESSENTIAL

CELA DT FIRE





CELA NË NJË VËSHTRIM



1930

e themeluar në Brescia, Itali



50+

vjet platforma ngritëse



15–72 m

lartësi pune (50 deri në 239 ft)



2

shpirta: zjarrfikës dhe industrial



56

shtete në mbarë botën



2

seli: Itali dhe SHBA (Cela Platforms North America, Inc., Georgia, 2025)



PLE + vinç

çdo makinë i ka të dyja certifikimet



Made in Italy

me stilin tipik italian



2026

gama e re Essential: mbi kamion 3,5 t, patentë B



SELIA JONË ITALIANE

SHIFRAT



MAGAZINAT

Parcela A 5 633 m² / 60 630 sq ft

Parcela B 4 162 m² / 44 800 sq ft



SIPËRFAQET E JASHTME

Zona e provave 10 413 m² / 112 080 sq ft



ZYRAT

Kati përdhes 737 m² / 7 930 sq ft

Kati i parë 737 m² / 7 930 sq ft

Kati i dytë 300 m² / 3 230 sq ft





SELIA JONË NË SHBA



Cela Platforms North America, Inc.

Georgia, SHBA
që nga viti 2025



MAGAZINAT



SIPËRFAQET E
JASHTME



ZYRAT

Shitje, pjesë këmbimi dhe servis
për Amerikën e Veriut

KOMPANIA

PIKAT E FORTA · PSE NA ZGJEDHIN

CELA është një nga emrat kryesorë të platformave ngritëse pune. Prej më shumë se 50 vitesh vendosim standardin për cilësinë e ndërtimit dhe sigurinë. Gama jonë ka 23 modele zjarrfikëse dhe 20 modele industriale: platforma me zinxhirë, mbi kamion, me rimorkio dhe për aplikime të veçanta.

Makinat tona janë të lehta, të qëndrueshme dhe të besueshme, të ndërtuara për të arritur aty ku të tjerët nuk arrijnë: kujdesi për pemët, ndërtimi, mirëmbajtja e ndërtesave.

Punojmë krah për krah me klientët që nga faza e projektimit, që çdo makinë të bëjë pikërisht punën për të cilën është menduar. Pastaj teknikët tanë të trajnuar e mbajnë në punë me kapacitet të plotë, çdo ditë.

Prandaj makinat CELA punojnë sot në 56 shtete.

Që nga viti 2026 gama ndahet në tri linja: CELA Advanced DT (industriale), Cela DT Fire (zjarrfikëse) dhe gama e re Essential: platforma ngritëse mbi kamion 3,5 t, nga 18 deri në 24 m, me patentë B.





PUNOJMË PËR JU QË NGA VITI 1930

1930

Themelohet në Brescia si Cella, në industrinë e ngritjes

2009

Ekipi aktual drejtues merr drejtimin e kompanisë

NDËR VITE

CELA bëhet novatore, mbi të gjitha në zjarrfikje

2025

Hapet Cela Platforms North America, Inc. në Georgia, SHBA



1965

Premierë botërore: një platformë ngritëse e montuar mbi kamion

2011

Prezantojmë DT, krahun tonë teleskopik të dyfishtë: më i lehtë dhe me performancë më të lartë

NJOHJA

Reputacion në rritje në mbarë botën dhe rritje e fortë e të ardhurave dhe e fitimit

2026

Lind gama Essential: platforma ngritëse mbi kamion 3,5 t, nga 18 deri në 24 m





Kompani nga Brescia me gati një shekull histori, CELA dallohet në tregun premium të platformave ngritëse.

E themeluar si Cella në vitin 1930, filluam me pajisje ngritëse. Në vitin 1965 ishim të parët në botë që montuam një platformë ngritëse mbi kamion.

Në vitin 2009 ekipi aktual drejtues mori drejtimin dhe e nisi kompaninë në një rrugë të re. Dy vjet më vonë erdhi DT, krahu ynë teleskopik i dyfishtë: më i lehtë, më kompakt, me performancë më të lartë.

E KALUARA

FERRARI
I PLATFORMAVE
NGRITËSE

E ARDHMJA

BOTA

Sot çdo makinë CELA përfiton nga ajo që mësojmë në platformat zjarrfikëse: siguri, shumëpërdorshmëri dhe lehtësi përdorimi, të vlerësuara nga klientët në 56 shtete dhe të pasqyruara në rritjen e qëndrueshme të të ardhurave dhe të fitimit.

Vazhdojmë të rritemi përtej Italisë dhe Evropës, me fokus në Amerikën e Veriut: që nga viti 2025 Cela Platforms North America, Inc. i shërben tregut nga Georgia, SHBA.

Fabrika jonë prej 20 000 m² në Castegnato, e hapur në vitin 2023, është ndërtuar për t'u zgjeruar në tri turne dhe deri në 4 000 makina në vit.

Dhe që nga viti 2026 gama ndahet në tri linja: CELA Advanced DT, Cela DT Fire dhe Essential.



VIZIONI YNË

NGRIHEMI PËR TË QENË
LIDERI TEKNOLOGJIK I PAJISJEVE PËR PUNË NË LARTËSI.
LUFTOJMË ZJARRIN.
SHPËTOJMË JETË.

MISIONI YNË

PUNOJMË FORT
PËR TË LEHTËSUAR PUNËN TUAJ
ME PLATFORMA TË SIGURTA, TË QËNDRUESHME DHE
REVOLUCIONARE
ME STILIN TIPIK ITALIAN





QËLLIMI YNË

SIGURIA MBI TË GJITHA,
ME NJË PËRVOJË PËRDORIMI PA
KOMPROMIS.
NDJESIA E SIGURISË NË NJË CELA
ËSHTË E PASHEMBULLT.



VLERAT TONA

SHPËTOJMË JETË, VLERËSOJMË PËRVOJËN E
PËRDORUESIT, VAZHDOJMË TË INOVOJMË.
NUK BËJMË KOMPROMIS ME QËLLIMET TONA
PËR T'U PËRSHTATUR ME STANDARDET E
TREGUT.
ÇMIMI NUK ËSHTË AJO QË NA UDHËHEQ.
NUK BËJMË MAKINA TË SHËMTUARA.
NUK NDJEKIM MODËN.



CELA KA DY SHPIRTRA





SEKTORI INDUSTRIAL



CELA ADVANCED DT

MBI KAMION

Krahë teleskopikë të dyfishtë mbi kamionë tregtarë, nga 15 deri në 72 m / 50 deri në 239 ft

ME ZINXHIRE

Krahë teleskopikë të dyfishtë mbi shasi me zinxhirë, të projektuar dhe të ndërtuar tërësisht nga CELA. 15–40 m / 50–131 ft

ME RIMORKIO

Krahë teleskopikë të dyfishtë mbi një shasi që tërhiqet në rrugë dhe lëviz vetë në kantier. Nga 22 deri në 25 m / 72 deri në 80 ft

APLIKIME TË VEÇANTA

Platforma të mëdha për ngarkesa të rënda, nga mirëmbajtja e tuneleve deri te kateringju në aeroporte.

ESSENTIAL

MBI KAMION 3,5 T

Krahë teleskopikë dhe me pantograf, nga 18 deri në 24 m / 59 deri në 79 ft, që drejtohen me patentë B. CELA e thjeshtë.





SEKTORI I ZJARRFIKJES



CELA DT FIRE

ALP

Autoshkallë me platformë: shkallë teleskopike alumini me shportë të përshtatur, monitor uji i nivelit më të lartë dhe një grup i plotë aksesorësh të dedikuar

WT

Kullë uji: krah teleskopik, hidrant pluhuri, depozitë për lëng/shkumë/pluhur dhe pompë me performancë të lartë që jep 7 500 litra në minutë / 1 980 GPM

ME ZINXHIRË

Krahë teleskopikë të dyfishtë mbi shasi me zinxhirë, me tub uji dhe shportë shpëtimi

MBI KAMION

Krahë teleskopikë të dyfishtë mbi kamionë tregtarë kompaktë, me tub uji dhe shportë shpëtimi

GAMA · MBI KAMION

Krahë teleskopikë të dyfishtë nga 15 deri në 60 m mbi kamionë tregtarë me masë të autorizuar nga 2,8 t.



MODELI	LARTËSIA E PUNËS	SHTRIRJA ANËSORE	KAPACITETI I SHPORTËS	MASA MIN. E AUTORIZUAR E KAMIONIT
DT Truck 15	15 m 49 ft	7 m 23 ft	230 kg 507 lb	2,8 t 6 173 lb
DT Truck 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7 716 lb
DT Truck 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7 716 lb
DT Truck 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb	6,5 t 14 330 lb
DT Truck 28 FE	28 m 92 ft	14 m 46 ft	250 kg 551 lb	3,5 t 7 716 lb
DT Truck 30	30 m 98 ft	15 m 49 ft	225 kg 496 lb	6,5 t 14 330 lb
DT Truck 37	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb	7,5 t 16 535 lb
DT Truck 40	40 m 131 ft	19,5 m 64 ft	300 kg 661 lb	7,5 t 16 535 lb
DT Truck 60	60 m 197 ft	29 m 95 ft	400 kg 882 lb	18 t 39 683 lb

Të dhëna teknike orientuese, nga fletët teknike zyrtare dhe celaplatforms.com. Shtrirja anësore = shtrirja horizontale maksimale. Referojuni gjithmonë fletëve teknike zyrtare.

GAMA · SPYDER ME ZINXHIRË

Krahë teleskopikë të dyfishtë mbi shasi me zinxhirë, nga 15 deri në 40 m, të projektuar dhe të prodhuar tërësisht nga Cela.



MODELI	LARTËSIA E PUNËS	SHTRIRJA ANËSORE	KAPACITETI I SHPORTËS
Spyder 15 DT Crawler 15	15 m 49 ft	7,5 m 25 ft	200 kg 441 lb
Spyder 22 DT Crawler 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb
Spyder 25 DT Crawler 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb
Spyder 28 DT Crawler 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb
Spyder 30 DT Crawler 30	30 m 98 ft	15,5 m 51 ft	225 kg 496 lb
Spyder 37 DT Crawler 37 hybrid	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb
Spyder 40 DT Crawler 40 hybrid	40 m 131 ft	19 m 62 ft	300 kg 661 lb

Të dhëna teknike orientuese, nga fletët teknike zyrtare dhe celaplatforms.com. Shtrirja anësore = shtrirja horizontale maksimale. Referojuni gjithmonë fletëve teknike zyrtare.

HOMOLOGIME TË SHUMËFISHTA – TË GJITHA NË NJË



SHPORTË




ÇIKRIK



GREP NGRITËS



KAFAZ PËR MATERIALE



Çdo makinë CELA Advanced DT është e certifikuar tri herë: si platformë ngritëse, si vinç dhe si makinë për lëvizjen e materialeve.

Aksesorët ndërrohen për rreth 30 sekonda: makina e njeh pajisjen dhe rikalibron automatikisht zonën e punës.

Operatorët mund të dalin nga shporta në lartësi në çdo njësi CELA Advanced DT.

Asnjë makinë tjetër në treg nuk i ofron të gjitha këto.

Gama Essential ndërtohet sipas të njëjtave standarde CELA.

PËRPUTHSHMËRIA

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- Direktiva e Makinerive 2006/42/KE
- Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)

PSE DALLOHET CELA?

Tetë arsye, në tri linjat tona.

-  CELA Advanced DT
-  Essential
-  Cella DT Fire

01

Krahu DT i padukshëm



Krahu kryesor dhe krahu fundor tërhiqen të dy: lartësia më e ulët e palosur në treg.

02

Ipercela, gjithmonë e lidhur



Të dhëna të flotës në kohë reale, gjeolokalizim dhe asistencë në distancë nga fabrika.

03

Personalizim ekstrem



Aksesorët ndërrohen për 30 sekonda; krahët tanë përshtaten me pothuajse çdo kamion.

04

Stil italian



Projektuar dhe ndërtuar tërësisht në Itali, të bëra për të zgjatur gjatë.

05

Krah i gjatë, kamion i vogël



Çelik me rezistencë të lartë: 30 m mbi një kamion 6,5 t, 24 m mbi një kamion 3,5 t.

06

Siguria mbi të gjitha



Teknologji e provuar në platformat zjarrfikëse, pastaj e sjellë në çdo makinë.

07

Inxhinieri apo me porosi



Testim virtual për prodhimin në seri, me porosi kur Ju nevojitet.

08

Thjeshtësia Essential



Një logjikë, asnjë manual: cilësia CELA mbi një kamion që drejtohet me patentë B.

KRAHU DT I PADUKSHËM

Ndryshe nga zgjidhjet konvencionale, krahu ynë teleskopik i dyfishtë tërheq si krahun kryesor, ashtu edhe krahun fundor.


Rezultati është një kompaktësi e pakrahasueshme: të palosura, platformat tona janë dukshëm më të ulëta se ato të çdo konkurrenti. Asnjë prodhues tjetër nuk e arrin këtë.

Në shumicën e konfigurimeve i gjithë krahu i tërhequr qëndron nën lartësinë e kabinës së shoferit, praktikisht i padukshëm. Inxhinieri më e pastër dhe një makinë më praktike e më e lehtë për t'u përdorur çdo ditë.



GJITHMONË PRANË JUSH ME IPERCELA

RING MANAGEMENT

FW: FW0839AA00B24 Max work height: 26.0m [Change](#)

Ipercela është sistemi ynë i lidhur për distributorët dhe klientët: menaxhimi i flotës dhe planifikimi ditor i punëve në një vend të vetëm.

Çdo kamion gjeolokalizohet në kohë reale dhe pozicioni e itinerari i tij mund të dërgohen me email për ta marrë. Mbikëqyrësit shohin drejtpërdrejt të dhënat kritike të flotës dhe mund të caktojnë nga larg një lartësi maksimale pune për çdo automjet.

Teknikët tanë mund të kontrollojnë gjendjen e makinës dhe të ndihmojnë për çdo problem, në çdo kohë. Fabrika është gjithmonë pranë.




Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic është standard në çdo Essential.

PERSONALIZIM EKSTREM



Shumëpërdorshmëria është një nga pikat tona të forta. Aksesorët në majë të krahut ndërrohen për më pak se tridhjetë sekonda: shporta me madhësi të ndryshme, kafaz për materiale, shportë me fibër qelqi, grep dhe çikrik, këta dy të fundit me certifikimin e tyre si vinç.

Personalizimi ynë lindi nga prodhimi zjarrfikës dhe sot i shërben edhe industrisë. Krahët tanë përshtaten si me kamionë shumë të vegjël, ashtu edhe me të mesëm e të mëdhenj: krah ynë teleskopik i dyfishtë 30 m / 100 ft, zakonisht i shitur në versionin më të lehtë me masë të autorizuar 6,5 t / 14 330 lb, mund të montohet mbi çdo kamion që zgjedh klienti.





STIL ITALIAN



Cilësia përshkon mjeshtërinë tonë italiane. Platformat tona projektohen dhe ndërtohen tërësisht në Itali, nga ne, me inxhinieri italiane dhe stil italian.

Si Panteoni dhe Koloseu, janë bërë për të zgjatur: teknologji e përparuar e bashkuar me besueshmërinë e qëndrueshme të prodhimit italian.

Zgjedhja e një CELA do të thotë më shumë sesa blerja e një pajisjeje: është një investim në cilësi dhe jetëgjatësi.

KRAHË TË GJATË MBI KAMIONË TË VEGJËL

Montojmë krahë jashtëzakonisht të gjatë mbi kamionë kompaktë, diçka që industria e konsideronte prej kohësh të pamundur.

Sekreti është një çelik i veçantë, i hollë dhe me rezistencë të lartë. Është më i vështirë për t'u punuar dhe më i shtrenjtë, por i bën krahët tanë njëkohësisht më të lehtë dhe më të fortë. Në një CELA, kompakt nuk do të thotë kurrë kompromis: do të thotë performancë më e mirë.





■ CELA ADVANCED DT

■ ESSENTIAL



SIGURIA

CELA ka dy shpirtra, industrial dhe zjarrfikës, nën një çati. Inxhinierët që projektojnë makinat tona zjarrfikëse projektojnë edhe ato industriale, kështu që njohuritë qarkullojnë lirshëm mes të dyjave.

Teknologjinë tonë më të përparuar e provojmë në platformat zjarrfikëse, të ndërtuara për t'i ndihmuar zjarrfikësit të arrijnë lartësitë dhe të shpëtojnë jetë me ujë dhe shkumë. Pastaj e sjellim në makinat tona industriale, që çdo operator të kthehet shëndoshë në shtëpi çdo mbrëmje.



ZJARRFIKJA



INDUSTRIA

INXHINIERI APO PUNË ME POROSI?

Produktet e avancuara nisin nga njohja se si do të sillet një projekt para se të ndërtohet.

Përdorim mjete të analizës strukture për të kryer teste virtuale dhe për të simuluar çdo komponent të platformave tona, duke përsosur përmasat e tyre për struktura njëkohësisht më të forta dhe më të lehta.

Projektuesit tanë kanë më shumë se tridhjetë vjet përvojë me platforma vetëlëvizëse, mbi kamion, për aplikime të veçanta dhe zjarrfikëse.

Ata mund të realizojnë prodhim të shpejtë në seri mbi koncepte të provuara dhe, njëkohësisht, ta kthejnë në makinë çdo ide të klientit.

Çfarë do të thotë kjo?

Aftësitë e fituara duke projektuar makina zjarrfikëse shumë të personalizuar formësojnë sot të gjithë gamën CELA.

Departamenti ynë teknik e ndërton çdo produkt rreth nevojave të klientit, ashtu si një rrobaqepës.



LARTËSIA, ESSENTIAL.

Platforma ngritëse mbi kamion 3,5 t · 18–24 m · patentë B · Made in Italy

Gjithçka që Ju duhet. Asgjë e tepërt.





PSE ESSENTIAL

Krahët CELA Advanced DT arrijnë deri në 72 m dhe platformat Cela DT Fire u shërbejnë njësive zjarrfikëse. **Essential e sjell këtë njohuri në kamionin 3,5 t që mund ta drejtojë kushdo me patentë B.**

E krijuar për kompanitë e qiradhënies, sipërmarrësit e mirëmbajtjes, ndërmarrjet e ndërtimit dhe institucionet publike: një makinë që çdo anëtar i ekipit mund ta çojë në punë dhe ta përdorë me vetëbesim.

“Essential është një filozofi para se të jetë një gamë: hiqet kompleksiteti, mbetet performanca, pa bërë kurrë kompromis me cilësinë.”

3,5 t

masë e autorizuar:
patentë B

18–24 m

lartësi pune
në të gjithë gamën

300 kg

në çdo shportë,
në çdo model



E THJESHTË · E SHPEJTË · VETËM CILËSI



E THJESHTË

**Një logjikë,
asnjë manual.**

I njëjti panel intuitiv në shportë dhe në tokë.
Çdo operator e zotëron një Essential brenda pak minutash, jo ditësh.



E SHPEJTË

**Arrini.
Stabilizoni.
Punoni.**

Stabilizim automatik me një komandë, lëvizje të kombinuara, funksioni Home për palosjen. Më pak përgatitje, më shumë punë.



PA ZBUKURIME

**Essential nuk
do të thotë
elementare.**

Çdo komponent e fiton vendin e vet, dhe ajo që mbetet është ndërtuar sipas standardeve CELA. Projektuar dhe prodhuar në Itali.





GAMA

Dy modele teleskopike dhe dy artikuluese, një filozofi: specifikim thelbësor, performancë e plotë, asnjë peshë e tepërt.



ESSENTIAL

18T · 18TX

Teleskopike e drejtë, dy mundësi stabilizimi

18 m	lartësia e punës
11–13 m	shtrirja anësore (13 m te modeli 18TX)
300 kg	kapaciteti i shportës



ESSENTIAL

20TX

Teleskopike e drejtë, shtrirje anësore maksimale

20 m	lartësia e punës
13,5 m	shtrirja anësore
300 kg	kapaciteti i shportës



ESSENTIAL

20P

Pantograf i dyfishtë, kalim i shkathët mbi pengesa

20 m	lartësia e punës
9 m	shtrirja anësore me 200 kg
300 kg	kapaciteti i shportës



ESSENTIAL

24P

Pantograf i dyfishtë, modeli kryesor i gamës

24 m	lartësia e punës
12,5 m	shtrirja anësore me 200 kg
300 kg	kapaciteti i shportës

T = teleskopike **P** = pantograf **X** = stabilizues të zgjatshëm

Të dhëna teknike orientuese, ±5%. Referojuni gjithmonë fletëve teknike zyrtare.



AVANTAZHI ESSENTIAL

Çfarë do të thotë çdo pikë e fortë në kantier.



Të njëjtat komanda, në shportë dhe në tokë

Një logjikë për t'u mësuar: operatorët janë produktivë brenda pak minutash, me më pak gabime.



Stabilizim automatik, një komandë

Makina nivelohet vetë, nga toka ose nga shporta. Vendosja zgjat pak çaste.



Funksioni Home

Një komandë e palos krahun në pozicionin e transportit, në mënyrë të përsosur, çdo herë.



Stabilizim në pjerrësi deri në 11°

Rrugë të pjerrëta, hyrje private, sheshe të pabarabarta: pa rivendosje, pa makinë shtesë.



300 kg në çdo shportë

Dy operatorë, veglat dhe materialet e tyre ngjiten së bashku në një ngritje të vetme.



Lëvizje të kombinuara

Ngritje, zgjatje teleskopike dhe rrotullim njëkohësisht: një trajektore e vetme e rrjedhshme drejt pikës së punës.



NDËRTUAR SIPAS STANDARDEVE CELA



Kataforezë + Iyerje me pluhur

Banja kundër korrozionit e industrisë së automobilave, pastaj Iyerje me pluhur: dy shtresa kundër shiut, kripës dhe goditjeve në kantier.



Valvola sigurie në çdo cilindër

Me fllanxhë direkt mbi të gjithë cilindrat, në çdo model të gamës.



Komandim nga toka me kabllo

Asgjë për të karikuar apo çiftuar, asnjë interferencë radio; ulja emergjente gjithmonë në dorë.



Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

Diagnostikim në distancë: fabrika mund ta kontrollojë makinën dhe ta ndihmojë operatorin nga larg.

Projektuar dhe prodhuar në Itali.



TË PËRFSHIRA, JO OPSIONALE

- Shportë alumini
- Rrotullimi i bazës 225°+225°
- Rrotullimi hidraulik i shportës
- Priza 220 V dhe 12 V në shportë
- Linjë ajri ose uji në shportë
- Sistem kundër përplasjes me kabinën
- Sensor elektronik i pjerrësisë
- Pompë manuale sigurie

ESSENTIAL, NË BOTË

Çdo Essential mbështetet nga i njëjti rrjet CELA që u shërben makinave tona në mbarë botën.



Shitje



Pjesë këmbimi



Servis



Trajnim



essentials.celaplatforms.com

- Faqja e dedikuar e gamës: shumë gjuhë, plus një edicion për SHBA me masa në këmbë (ft) dhe paund (lb)
- Faqet e modeleve, fletët teknike dhe prezantimi i gamës për shkarkim
- **Kontakti: info@celaplatforms.com**






SHËRBIMI PAS SHITJES

Një platformë ngritëse është një investim afatgjatë: ka nevojë për monitorim dhe kujdes. Shërbimi ynë pas shitjes e mban produktive çdo CELA dhe parandalon ndalesat e paplanifikuara, që platforma që shitni ose jepni me qira të punojë gjatë gjithë jetës së saj po aq e besueshme sa ditën e parë.

Pjesët e këmbimit i dërgojmë shpejt nga fabrika te rrjeti ynë ndërkombëtar i servisit dhe trajnojmë teknikët e distributorëve tanë që të diagnostikojnë dhe zgjidhin çdo problem për klientin fundor.





TRAJNIMI TEKNIK

Trajnojmë personelin e servisit në aftësitë e nevojshme për të përdorur, mirëmbajtur dhe mbështetur teknologjitë tona, me dy kurse: një për njësitë zjarrfikëse dhe një për distributorët dhe punishtet e autorizuar CELA.

1 Trajnim në vend për njësitë zjarrfikëse, në klasë dhe mbi makinë: si të përdoren në mënyrë të sigurt platformat tona zjarrfikëse dhe çdo funksion i tyre, nga manovrimi, rregullat dhe sistemi i kontrollit të shtrirjes anësore te stabilizuesit, krah, procedurat e emergjencës dhe mirëmbajtja.

2 Trajnim i thelluar për mirëmbajtjen me CRSS, sistemin tonë të diagnostikimit në distancë, në ambientet Tuaja ose në fabrikën tonë kryesore, në nivele progresive. Teknikët Tuaj mësojnë të bëjnë servisin e platformave CELA në mënyrë të sigurt dhe sipas rregullave të servisit, dhe marrin një certifikatë.

Në fund, stafi Juaj mund të përdorë dhe të diagnostikojë me siguri çdo platformë CELA, në çdo situatë.





APLIKIMET E PRODUKTIT

shembuj






Punë brenda një qendre tregtare



Platformat me zinxhirë CELA Advanced DT janë aq të ngushta sa kalojnë nga dera e një ndërtese



Kujdesi për pemët: krahu ynë teleskopik i dyfishtë arrin aty ku të tjerët nuk arrijnë



Një aksesori për çdo punë: kafaz për materiale, i lehtë për t'u montuar, për një kompani shpërnguljesh



Një aksesori për çdo punë: çikrik i lehtë për t'u montuar, që shpejton lëvizjen e materialeve në kantier



Platformat CELA Advanced DT janë të certifikuara si platforma ngritëse dhe si vinça



Manovrim xhamash me një CELA Spyder



Një zonë pune gjysmërrethore, për shtrirje të jashtëzakonshme nën nivelin e tokës



Punë nën nivelin e tokës me një DT Truck 25



Zona gjysmërrethore në punë, shumë nën nivelin e tokës



Punë me stabilizues të mbledhur



Mbi pengesa (up-and-over)



Punë mbi ndërtesa



DT Trailer: tërhiqet në rrugë, lëviz vetë në kantier



Shportat ngarkohen drejtpërdrejt nga toka



DT Trailer tërhiqet lehtë pas një pikapi



SC Truck: një platformë e madhe që rrëshqet nga njëra anë në tjetrën



CELA ST Truck: një platformë e gjerë rrotulluese



Stabilizuesit me profil kuti i lejojnë DT Truck 30 të stabilizohet në pjerrësi të forta



ST TRUCK 160 drejtohet nga shporta: askush nuk pret në kabinë, ideale për punë në tunele dhe për të shfrytëzuar sa më mirë ekipin Tuaj



MAD KIT: për çdo platformë mund të dërgojmë vetëm strukturën e sipërme, që montohet mbi një kamion vendas në destinacion



MAD KIT në destinacion: struktura e sipërme CELA mbi një kamion të blerë në vend



Cela Essential 24P: 24 m / 79 ft lartësi pune nga një kamion 3,5 t që drejtohet me patentë B



Cela Essential 20P: pantograf i dyfishtë për punë mbi pengesa (up-and-over) në fasada, 9,5 m / 31 ft shtrirje mbi pengesë (lartësia e kalimit)



Inxhinieri zjarrfikëse, 3 në 1: një platformë zjarrfikëse me zinxhirë e transportuar mbi kamion, që punon bashkë me të ose më vete



Shpërndarje e besueshme e ujit dhe shkumës nga platformat Cela DT Fire




Shtrirje e madhe nga një platformë zjarrfikëse kompakte: DT Truck 30 F



ALP 505: e vetmja platformë zjarrfikëse në botë që stabilizohet në 15°



Grykë uji dhe shkume



Shpëtim natën, me sistemin tonë të ndriçimit



ALP 555 e shtrin anash krahun e shkallës.



ALP 375 hyn në Pallatin e Madh në Bangkok.



ALP 270 dhe shporta e saj e shpëtimit



Cela DT Fire me shportë me fibër qelqi



ALP 225: ndarje magazinimi rreth e qark



DT crawler 28 F në punë



PSE CELA, NË NJË FAQE



Krahu DT i padukshëm

Krahu kryesor dhe krahu fundor të tërheqshëm



Krahë të gjatë

mbi kamionë të vegjël



Certifikim PLE + vinç

në çdo makinë



Personalizim ekstrem

Aksesorët ndërrohen për më pak se tridhjetë sekonda



Ipercela

Gjeolokalizim në kohë reale, diagnostikim në distancë



Inxhinieri zjarrfikëse

e zbatuar në platformat industriale



Stil italian

Projektuar dhe ndërtuar në Itali



ESSENTIAL

Thjeshtësia CELA mbi një kamion 3,5 t



56 SHTETE NË BOTË

AFRIKA E JUGUT

ALGJERIA

ARABIA SAUDITE

ARGJENTINA

AUSTRALIA

AUSTRIA

AZERBAJXHANI

BELGJIKA

BULLGARIA

DANIMARKA

EBA

EGJIPTI

EKUADORI

ETIOPIA

FRANCA

GREQIA

GUADELUPA

GJERMANIA

HOLANDA

HONG KONGU

HUNGARIA

INDIA

INDONEZIA

ITALIA

JAPONIA

KANADAJA

KATARI

KILI

KINA

KOLUMBIA

KOREJA E JUGUT

KROACIA

KUVAJTI

LETONIA

MALAJZIA

MAROKU

MBRETËRIA E BASHKUAR

NORVEGJIA

POLONIA

PORTUGALIA

QIPROJA

REPUBLIKA ÇEKE

RUMANIA

SINGAPORI

SLLOVENIA

SPANJA

SRI LANKA

SUEDIA

SHBA

TAJLANDA

TAJVANI

TURQIA

UKRAINA

VIETNAMI

ZELANDA E RE

ZVICRA



NA KONTAKTONI

Na kontaktoni pa hezitim për çdo kërkesë, bashkëpunim apo informacion mbi platformat tona ngritëse. Ekipi ynë i përkushtuar është këtu për Ju dhe Ju ofron zgjidhje të përshtatura për nevojat Tuaja specifike. Na shkruani sot dhe zbuloni të ardhmen e efikasitetit dhe të inovacionit në lartësi.



www.celaplatforms.com



essentials.celaplatforms.com

gama Essential në shumë gjuhë, plus një edicion për SHBA



SHBA



+1 (706) 755-0303



salesusa@celaplatforms.com



1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA



ITALIA



+39 030 988 4084



info@celaplatforms.com



via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY